

RIDE  
YOUR  
RACE

R2<sup>®</sup>  
2027









|                                                                                     |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | Úvodem       | 2–7     |
|    | Co je nového | 8–11    |
|    | Index        | 12–21   |
|    | Brýle        | 22–89   |
|    | Helmy        | 90–125  |
|   | Rukavice     | 126–151 |
|  | Batohy       | 152–171 |
|  | Boty         | 172–177 |
|  | Ponožky      | 178–193 |
|  | Bundy        | 194–199 |
|  | Dresy        | 200–203 |
|  | Displeje     | 205     |



## JIŘÍ JEŽEK

ŠESTINÁSOBNÝ PARALYMPIJSKÝ VÍTĚZ A ŠESTINÁSOBNÝ MISTR SVĚTA



## O-VAN

VALERIE KAMEREROVÁ A VOJTA „NEEDY“ LUDVÍK, ČEŠTÍ REPREZENTANTI V MTBO





# KRYŠTOF MINÁRIK

ČESKÝ OLYMPIK, MEDAILISTA Z JUNIORSKÝCH ŠAMPIONÁTŮ VE SNOWBOARDINGU



# MATOUŠ TŮMA

MISTR EVROPY V MODERNÍM PĚTIBOJI





## REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ V TRIATLONU



## VESLAŘSKÁ REPREZENTACE ČR





## ELEVEN RUN TEAM



### AMÁLIE ŠVÁBÍKOVÁ

3. MÍSTO NA HALOVÉM MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROCE 2026, 5. ŽENA OLYMPIJSKÝCH HER

### APOLENA ŠVÁBÍKOVÁ

3. MÍSTO NA JUNIORSKÉM MISTROVSTVÍ EVROPY 2025





## ADRIAN HUERTAS

### MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP



## PANATTONI BGR SMRZ RACING





## JAM DANCE CREW



## MAJK NA CESTÁCH









## AT124 ARCYON NOVÁ DIMENZE VIDĚNÍ

ARCYON přináší do kolekce R2 zcela nový pohled na sportovní brýle. Futuristický design s unikátní reverzní čočkou lépe kopíruje tvar obličeje, přirozeně sleduje linii lícních kostí a nabízí mimořádně široké zorné pole. Výsledkem je čistý design, výjimečný komfort a pocit ničím nerušeného výhledu. Verze AT124C je vybavena technologií HD Tech, která zvýrazňuje kontrast a pomáhá lépe vnímat detaily okolí. Model je dostupný také ve vyladěném fialkovém krystalickém provedení se sladěnou čočkou, které podtrhuje jeho jedinečný charakter.



## AT126 RIDGE PŘIPRAVEN NA KAŽDOU CESTU

RIDGE je zcela nová modelová řada navržena pro všechny, kteří se nechtějí omezovat jedním směrem. Kombinuje outdoorový charakter s výkonem potřebným pro MTB a další off-road dobrodružství. Odnímatelné bočnice poskytují dodatečnou ochranu v náročných podmínkách a umožňují přizpůsobit brýle aktuální aktivitě. K dispozici je fotochromatická varianta i verze s HD čočkou pro off-road použití, která zvyšuje kontrast a pomáhá lépe číst terén. Šedý metalický rám podtrhuje technický charakter modelu a dává RIDGE osobitý vzhled připravený na každou výzvu.

## AT100 FLUKE KDYŽ VÝKON POTKÁ BARVU

Model FLUKE rozšiřuje nabídku fotochromatických brýlí o výrazné metalické růžové provedení. Poprvé tak přináší technologii Photochromic v ryze dámském designu, který spojuje sportovní výkon s osobitým stylem. Čočka se automaticky přizpůsobuje měnícím se světelným podmínkám, takže poskytuje komfortní vidění během celého dne. FLUKE dokazuje, že špičková funkčnost a nepřehlédnutelný vzhled mohou jít ruku v ruce.



## AT114 BOOST JASNÁ VOLBA PRO BEACHVOLEJBAL

Model BOOST rozšiřuje svou řadu o variantu s technologií HD PolarXTR, navrženu pro beachvolejbal a další sporty v prostředí plném odlesků. Polarizační optika nové generace pomáhá zvýraznit kontrast, potlačuje odrazy světla od písku i vody a přináší čistší a klidnější vidění. Technologie NanoShield navíc chrání povrch čoček a pomáhá udržet jejich optickou čistotu i při intenzivním používání. S BOOSTem budeš mít hru stále pod kontrolou.



## PRO MUŽE MTB



ATH42K



ATBP04A



ATR50I



AT126E



ATS30B



ATSH10B

ATJ02A



## PRO ŽENY MTB



ATBP07D



ATH41F



AT100C1



ATR67C

ATS11H



ATSH08A

ATJ03A









AT026A Fusion / 40



AT026H Fusion / 40



AT026J Fusion / 40



AT026S Fusion / 40



AT026T Fusion / 40



AT027A Revel / 42



AT027B Revel / 42



AT027G Revel / 42



AT028A Impulse / 44



AT028B Impulse / 44



AT028D Impulse / 44



AT028E Impulse / 44



AT028L Impulse / 44



AT028M Impulse / 44



AT028Q Impulse / 44



AT028R Impulse / 44



AT028U Impulse / 44



AT028W Impulse / 44



AT043A Speedster / 46



AT043B Speedster / 46



AT043C Speedster / 46



AT043H Speedster / 46



AT043K Speedster / 46



AT044B Invader / 78



AT044D Invader / 78



AT044F Invader / 78



AT044J Invader / 78



AT063A2 Racer / 48



AT063A5 Racer / 48



AT063A10/1,5 Racer / 48



AT063A10/2 Racer / 48



AT063A10/2,5 Racer / 48



AT063J Racer / 48



AT063K Racer / 48



AT063W Racer / 48



AT078A1/1,5 Crown / 50



AT078A1/2 Crown / 50



AT078A1/2,5 Crown / 50



AT078H Crown / 50



AT078M Crown / 50



AT100A3 Fluke / 54



AT100A5 Fluke / 54



AT100A6 Fluke / 54



AT100A7 Fluke / 54



AT100B3 Fluke / 54



AT100B8 Fluke / 54



AT100C1 Fluke / 54



AT100E Fluke / 54



AT100G Fluke / 54



AT100N Fluke / 54



AT100T Fluke / 54



AT100U Fluke / 54



AT107A Winner / 58

NEW



AT107A6 Winner / 58



AT107E Winner / 58



AT107J Winner / 58



AT107M Winner / 58



AT107P Winner / 58



AT107S Winner / 58



AT107T Winner / 58



AT107X Winner / 58



AT107Z Winner / 58



AT108A Gain / 62

NEW



AT108A1 Gain / 62



AT108A3 Gain / 62



AT108Q Gain / 62



AT108R Gain / 62



AT108S Gain / 62



AT108V Gain / 62



AT113B Cliff / 66



AT113C Cliff / 66



AT113D Cliff / 66



AT113F Cliff / 66

NEW



AT113N Cliff / 66



AT114D Boost / 70



AT114E Boost / 70



AT114F Boost / 70



AT114G Boost / 70



AT114H Boost / 70



AT114K Boost / 70

NEW



AT114L Boost / 70

NEW



AT114M Boost / 70

NEW



AT114P Boost / 70

NEW



AT114Q Boost / 70



AT115A Lit / 80



AT115F Lit / 80



AT115G Lit / 80



AT115K Lit / 80



AT116A Hype / 82



AT116B Hype / 82



AT116C Hype / 82

NEW



AT124A Arcyon / 74

NEW



AT124C Arcyon / 74

NEW



AT124F Arcyon / 74

NEW



AT126E Ridge / 76

NEW



AT126G Ridge / 76





ATH18A1 Lumen / 96



ATH18A6 Lumen / 96

NEW



ATH18A7 Lumen / 96

NEW



ATH18A8 Lumen / 96

NEW



ATH18K Lumen / 96



ATH18Q Lumen / 96



ATH18Z Lumen / 96



ATH20A2 Lumen Junior / 116



ATH20A4 Lumen Junior / 116

NEW



ATH20A5 Lumen Junior / 116

NEW



ATH20B Lumen Junior / 116



ATH20E Lumen Junior / 116



ATH20W Lumen Junior / 116



ATH22A Cliff / 98



ATH22A1 Cliff / 98

NEW



ATH22A2 Cliff / 98



ATH22A3 Cliff / 98

NEW



ATH22A4 Cliff / 98

NEW



ATH22Z Cliff / 98



ATH37A Pump / 118

NEW



ATH37B Pump / 118



ATH37H Pump / 118

NEW



ATH37J Pump / 118

NEW



ATH38A Moonlight / 102



ATH38E Moonlight / 102

NEW



ATH38F Moonlight / 102



ATH40C Pulse / 120

NEW



ATH40F Pulse / 120



ATH40G Pulse / 120



ATH40H Pulse / 120

NEW



ATH41A Terraform / 106



ATH41B Terraform / 106



ATH41D Terraform / 106



ATH41F Terraform / 106

NEW



ATH42A Vorteks / 110



ATH42J Vorteks / 110



ATH42K Vorteks / 110

NEW



ATH43A Vantage / 114



ATH43B Vantage / 114



ATH43C Vantage / 114



ATH43D Vantage / 114



NEW

ATH43E Vantage / 114



ATH44B Vorteks Junior / 122



ATH44G Vorteks Junior / 122



NEW

ATH44E Vorteks Junior / 122



NEW

ATH44F Vorteks Junior / 122



NEW

ATH45A Berkon / 124



NEW

ATH45B Berkon / 124



NEW

ATH45C Berkon / 124



NEW

ATH45D Berkon / 124





ATR03D Blizzard / 143



ATR03E Blizzard / 143



ATR03F Blizzard / 143



ATR04A Riley / 131



ATR04H Riley / 131

NEW



ATR04N Riley / 131



ATR08A8 Voska / 146



ATR08A9 Voska / 146



ATR08A14 Voska / 146

NEW



ATR08A15 Voska / 146



ATR50A Vittoria / 132



ATR50G Vittoria / 132



ATR50H Vittoria / 132

NEW



ATR50I Vittoria / 132

NEW



ATR50J Vittoria / 132



ATR57G Ombra 2.0 / 134



ATR57H Ombra 2.0 / 134



ATR57J Ombra 2.0 / 134



ATR57N Ombra 2.0 / 134

NEW



ATR57O Ombra 2.0 / 134

NEW



ATR58E Tracy / 147



ATR58F Tracy / 147



ATR58G Tracy / 147



ATR59A Arcto / 144



ATR59D Arcto / 144



ATR60A Nexa / 145



ATR60B Nexa / 145



ATR60D Nexa / 145



ATR62A Jasper / 136



ATR62B Jasper / 136



ATR62C Jasper / 136



ATR62D Jasper / 136



ATR62E Jasper / 136



ATR63A Topas / 138



ATR63B Topas / 138



ATR63C Topas / 138



ATR63F Topas / 138



ATR64C Tanner 2.0 / 142



ATR64D Tanner 2.0 / 142



ATR64E Tanner 2.0 / 142



ATR65A Mistral / 149



ATR65B Mistral / 149



ATR65C Mistral / 149



ATR65F Mistral / 149



ATR66A Beryl / 139



ATR66B Beryl / 139



ATR66C Beryl / 139



ATR67A Ember / 141



ATR67B Ember / 141



ATR67C Ember / 141



ATR68A Lumi / 150



ATR68B Lumi / 150



ATR68C Lumi / 150



ATR68D Lumi / 150



ATR68E Lumi / 150



ATR68F Lumi / 150





ATBP03A Starling / 156



ATBP03B Starling / 156



ATBP03C Starling / 156



ATBP04A Raven / 158



ATBP04D Raven / 158



ATBP04E Raven / 158



ATBP04F Raven / 158



ATBP05A Falcon / 160



ATBP05B Falcon / 160



ATBP05C Falcon / 160



ATBP07A Regulus / 162



ATBP07D Regulus / 162



ATBP08A Blue Jay / 164



ATBP08B Blue Jay / 164



ATBP08C Blue Jay / 164



ATBP08D Blue Jay / 164



ATBP09A Urbanite / 167



ATBP10A Horizon / 169



ATBP11A Nomad / 171



ATBPH01 Hydrovak / 156

NEW



ATBPH02 Softflask / 169

NEW

NEW



ATSH08A Fortex / 175



ATSH08B Fortex / 175



ATSH08D Fortex / 175



ATSH09A Stratos / 176



ATSH09B Stratos / 176



ATSH09D Stratos / 176



NEW

ATSH10A Gravare / 177



NEW

ATSH10B Gravare / 177



NEW

ATSH10C Gravare / 177



NEW

ATSH10D Gravare / 177



ATJ01A Surly / 197



ATJ01B Surly / 197



ATJ02A Ease / 198



ATJ02B Ease / 198



ATJ03A Duos / 199



ATJ03B Duos / 199



ATJ03C Duos / 199





**ATS08E** Tour

/ 181



**ATS08F** Tour

/ 181



**ATS08H** Tour

/ 181



**ATR10A** Easy

/ 184



**ATR10B** Easy

/ 184



**ATR10D** Easy

/ 184



**ATR10G** Easy

/ 184



**ATS11B** Endurance

/ 185



**ATS11C** Endurance

/ 185



**ATS11E** Endurance

/ 185



**ATS11G** Endurance

/ 185



**ATS11H** Endurance

/ 185



**ATS21C** Power

/ 188



**ATS21D** Power

/ 188



**ATS21E** Power

/ 188



**ATS27A** Forrest

/ 189



**ATS27B** Forrest

/ 189



**ATS27C** Forrest

/ 189



**ATS27D** Forrest

/ 189



**ATS28A** Hike 2Pack

/ 190



**ATS28B** Hike 2Pack

/ 190



**ATS28C** Hike 2Pack

/ 190



**ATS29A** Trek Pro

/ 191



**ATS29B** Trek Pro

/ 191



**ATS30A** Move 2Pack

/ 192



**ATS30B** Move 2Pack

/ 192



**ATS31A** Urban 3Pack

/ 193



**ATS31B** Urban 3Pack

/ 193



**ATD001C** Active Pro II / 202



**ATD001D** Active Pro II / 202



**ATD101B** Active Pro II / 202



**ATD001CW** Active Pro II / 202



**ATD001DW** Active Pro II / 202



**ATD101BW** Active Pro II / 202



**ATTS001A** Ventura / 203



**ATTS001B** Ventura / 203



**ATTS001C** Ventura / 203




**ATTS101A** Ventura / 203



**ATTS101B** Ventura / 203







**BRÝLE**





 / **0** **Kategorie 0:** bezbarvý nebo velmi světlý filtr (propustnost viditelného záření 80–100 %).

 / **3** **Kategorie 3:** velmi tmavý filtr (propustnost viditelného záření 8–18 %).

 / **1** **Kategorie 1:** světlý filtr (propustnost viditelného záření 43–80 %).

 / **4** **Kategorie 4:** velmi tmavý filtr (propustnost viditelného záření 3–18 %). Kategorie 4 není vhodná pro řízení motorových vozidel.

 / **2** **Kategorie 2:** středně tmavý filtr (propustnost viditelného záření 18–43 %).

 Kategorie slunečního filtru.

# HD PHOTOCROMIC

## NOVÁ DIMENZE SVĚTELNÉ ADAPTACE

Revoluční optická technologie HD Photochromic představuje vrchol inovace v oblasti adaptivního vidění. Pokročilý systém Adaptive LightSync rozpoznává UV záření, automaticky upravuje tón čoček v reálném čase a zajišťuje dokonalou viditelnost bez ztráty ostrosti.

**Brýle s HD Photochromic nejsou jen běžné „zatmavovací“ modely. Jde o inteligentní adaptivní optiku, která:**

- Reaguje téměř okamžitě na změny světelných podmínek.
- Eliminuje oslnění a chrání zrak.
- Zvýrazňuje detaily a terénní kontury díky technologii HD Contrast Boost.
- Zajišťuje vizuální komfort bez únavy očí.



## VYUŽITÍ HD PHOTOCROMIC

- **Cyklistika v lese a na silnici** – brýle reagují za tebe – vidíte plynule a bezpečně.
- **Horský výšlap se sluncem, sněhem a mlhou** – jedny brýle, všechny podmínky.
- **Běh nebo výlet** – vždy ideální světelná propustnost.

## PROČ ZVOLIT HD PHOTOCROMIC V BRÝLÍCH R2

- Nejmodernější technologie adaptivního vidění.
- Vidění bez kompromisů.
- Brýle, které se přizpůsobí podmínkám prostředí.
- Ideální pro sport i každodenní nošení.





**0** ZATAŽENO  
KATEGORIE 0



**1** POD MRAKEM  
KATEGORIE 1



**2** SLUNEČNO  
KATEGORIE 2



**3** SLUNEČNO  
KATEGORIE 3



**4** SLUNCE  
KATEGORIE 4



# PHOTOCHROMIC

## PRECIZNÍ ADAPTACE SVĚTLA PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON

Pokročilá technologie inteligentního přizpůsobení světlosti čočky na okolní prostředí zajišťuje precizní adaptaci v reálném čase. Díky senzitivní reakci photochromic vrstvy, aktivně reaguje na intenzitu UV záření, čímž optimalizuje propustnost světla a přizpůsobuje zabarvení pro maximální viditelnost.


### Vždy správná úroveň jasu

Lze je využít pro pohyb ve městě, v přírodě, na horách nebo pod mrakem – tento auto-adaptivní systém poskytuje ideální jas a kontrast bez jakékoli ztráty vizuální kvality, přičemž ultrarychlá změna světelné expozice zajišťuje okamžité přizpůsobení každé situaci pro dokonalý vizuální komfort.

BEZ CHROMU



S CHROMEM



## VYUŽITÍ R2 PHOTOCROMIC

- **Při jízdě na kole v terénu nebo na silnici**, kde se podmínky mění vteřinu od vteřiny, poskytuje Photochromic jistotu – oči nejsou oslněny a terén zůstává čitelný, ať svítí slunce nebo projíždíš stínem.
- **Trailový běh v horách** – střídání ostrého horského slunce a zastíněných úseků v lese bez narušení vnímání terénu.
- **Outdoorové lezení** – bezpečnější výhled na stěně, kde se mění světlo každou chvíli podle orientace a nadmořské výšky.
- **Golf nebo střelba** – jemné světelné korekce pro maximální soustředění a přesnost míření v jakémkoliv počasí.
- **Cestování a turistika** – když přecházíte z otevřené slunečné planiny do zalesněného údolí – pohodlně bez výměny brýlí.

## PROČ ZVOLIT PHOTOCROMIC V BRÝLÍCH R2

- Automatická adaptace světla v reálném čase.
- Žádné přechodné oslnění nebo nedostatek kontrastu.
- Ideální volba pro prostředí, kde se světelné podmínky neustále mění.
- Ochrana před UV zářením a čisté vidění bez přemýšlení.
- Technologie vyvinutá pro ty, kdo chtějí jistotu v každém kroku i pohledu.




OČI BEZ BRÝLÍ

SLUNEČNÍ BRÝLE  
BEZ POLARIZACE

POLAR XTR

HD POLAR XTR



# HD POLAR XTR A POLAR XTR

## TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI, KDY KAŽDÝ DETAIL ROZHODUJE

Pokročilá technologie inteligentního světelného filtru HD Contrast Boost redefinuje hranice viditelnosti v dynamických podmínkách, prohlubuje kontrast a poskytuje dokonale vyvážené barevné spektrum, díky kterému získáte perfektní hloubku obrazu. Pokročilá technologie GlareBlock eliminuje difuzní a intenzivní odlesky od vody, sněhu a lesklých povrchů. Inovativní materiál poskytuje vysokou mechanickou odolnost, zatímco ultralehká konstrukce zajišťuje pohodlné nošení bez kompromisů.

**HD PolarXTR** přináší **nejnovější generaci polarizační optiky**, která spojuje: výkonnou **filtraci odlesků** (GlareBlock), technologii **HD Contrast Boost** a maximální **optickou čistotu**, odolnost a dlouhou životnost díky polykarbonátové (PC) čočce.



## PROČ ZVOLIT HD POLAR XTR

- Maximální kontrast, minimum odlesků.
- Přirozené barvy bez zkreslení.
- Ostré a klidné vidění i v extrémních podmínkách.
- Menší únava očí, rychlejší reakce a lepší výkon.


## VYUŽITÍ HD POLAR XTR A POLAR XTR

- **Cyklistika a běh** – nerušený výhled při proměnlivém světle.
- **Vodní sporty, paddleboarding a beach volejbal** – žádné odlesky od písku, větší kontrast v proměnlivých světelných podmínkách.
- **Zimní aktivity** – sníh bez oslnivých odlesků, lepší čitelnost reliéfu.
- **Turistika a vysokohorské prostředí** – ostré detaily i v extrémním světle.
- **Řízení auta** – polarizace eliminuje odlesky z mokré silnice či kapoty.
- **Fotografování v přírodě** – přesnější barevné vnímání a lepší čitelnost krajiny.
- **Každodenní nošení ve městě** – lesklé povrchy tě neunaví.

## PROČ SI VYBRAT HD POLAR XTR V BRÝLÍCH R2

- Vysoce odolné **PC čočky** – bezpečnost, optická kvalita, dlouhá životnost.
- Pokročilá polarizace **GlareBlock** – ostré, kontrastní a klidné vidění.
- Výrazně lepší volba než běžné **TAC čočky**.
- Technologie pro ty, kdo chtějí **vidět rozdíl v každém detailu**.





# DOPORUČENÉ ZABARVENÍ HD TECH ČOČEK V PROSTŘEDÍ



# HD TECH

## TECHNOLOGIE NA MÍRU, KTERÁ VIDÍ VÍC

Zažij novou dimenzi vizuální dokonalosti – extrémní kontrast, ostřejší detaily, jasnější barvy. Skla HD Tech revolučně řeší problémy s viditelností a vnímáním barev díky inteligentní regulaci světelného spektra. Unikátní schopnost řízené propustnosti světelného filtru HD Contrast Boost redefinuje hranice viditelnosti v dynamických podmínkách, precizně řídí propustnost světla, čímž dramaticky zvyšuje kontrast a vizuální ostrost v širokém spektru světelných podmínek.

### Skla kalibrována podle sportu. Výkon bez kompromisů

HD TECH není univerzální řešení – každé sklo je laděno pro konkrétní prostředí nebo sport. Skla HD Tech jsou precizně kalibrována na míru konkrétním sportům a specifickým prostředím tak, aby propouštěla nebo naopak filtrovala vybrané barvy spektra a zajišťovala nejlepší vizuální zážitek bez kompromisů.



## VYUŽITÍ HD TECH

- **ROAD – silniční cyklistika** – zvýraznění kontur vozovky, prasklin nebo kamínků i při ostrém slunci či proměnlivém osvětlení.
- **OFF ROAD – MTB, GRAVEL** – lepší čitelnost terénu, kořenů či kamenů i ve stínech nebo při zatažené obloze.
- **OUTDOOR – běh v přírodě, hiking, turistika** – zvýrazňuje kontrast v přírodě, usnadňuje čtení terénu a lépe odhaluje nerovnosti i detaily povrchu.
- **FUN SPORT – beach volejbal, vodní sporty** – barevná stabilita a kontrast při výrazných odlescích z hladiny.
- **SNOW – zimní sporty** – dokonalá kresba reliéfu sněhu, ledových ploten a nerovností při vysoké odrazivosti světla.
- **URBAN** – zvyšují kontrast a ostrost vidění v městském prostředí, zvýrazňují dopravní značení, povrch vozovky, aj.

## PROČ ZVOLIT HD TECH V BRÝLÍCH R2

- Extrémní kontrast a ostrost pro přesnější reakce.
- Barevná vyváženost pro maximální vizuální komfort.
- Technologie laděná pro konkrétní sporty a prostředí.
- Pokročilá světelná filtrace s HD Contrast Boost.





# ČOČKY



## ČIRÁ

Nárazuvzdorná čočka s čirým zabarvením. Vhodná do snížené viditelnosti jako ochrana zraku třeba v podvečer a večer proti hmyzu či nečistotám. Nejčastěji se nabízí jako další náhradní výměnné čočky.



## FIALOVÁ

Nárazuvzdorná čočka s fialovým zabarvením. Tato barva čočky snižuje jas a je vhodná pro střední až mírně slabé světelné podmínky a tam, kde je zapotřebí lepší vnímání hloubky, barev a kontrastu.



## HNĚDÁ

Nárazuvzdorná čočka s hnědým zabarvením. Omezují propustnost modré složky spektra světla, tím zkreslují celý dojem do teplejšího vykreslení. Díky omezení modrého světla zvyšují průzračnost vidění.



## KOUŘOVÁ

Nárazuvzdorná čočka s šedým kouřovým zabarvením. Tyto barvy čoček vykreslují jednotlivé barvy spektra světla relativně nezkrusleně a jsou tak vhodné do všech typů prostředí, ale v žádném z nich neexcelují.




## RŮŽOVÁ

Nárazuvzdorná čočka s růžovým zabarvením. Výrazně zlepšují kontrast a vnímání barev, díky čemuž jsou vhodné pro outdoorové aktivity a také pro řízení za horších světelných podmínek, protože zmírňují oslnění a zlepšují viditelnost detailů.

# CHROM

Nejrůznější vnější zrcadlové zabarvení čoček hrají roli jak v estetickém dojmu z výrobku, tak ve finálním zbarvení pohledu skrze čočky. My v R2 teamu jsme si toho dobře vědomi a tak volíme kombinace základní barvy čoček se zrcadlovou povrchovou úpravou tak, aby výsledkem byla maximální spokojenost jak z užívání tak ze vzhledu brýlí. Každá zrcadlová úprava čoček používaných v R2 kolekci prochází finálně technologií Platinum, kdy se vytvrdí povrch čočky s cílem minimalizovat citlivost na poškrábání zrcadla.







# NANOSHIELD

## MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA. MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Technologie Nanoshield byla vyvinuta pro maximální ochranu čoček před znečištěním a poškrábáním. Pokročilá povrchová úprava vytváří neviditelnou ochrannou bariéru, která snižuje povrchovou energii a tím minimalizuje ulpívání nečistot jako například otisků prstů. Vysoce výkonná nano vrstva eliminuje kapilární efekt, čímž umožňuje rychlé odtékání kapek bez stékání či rozmazání. Ultra hladký povrch s nízkým koeficientem tření minimalizuje mikro poškození čoček, prodlužuje životnost optiky a zlepšuje vizuální ostrost. Díky inovativní struktuře přináší Nanoshield bezstarostné používání čoček bez nutnosti neustálého čištění.

## KDE NANOSHIELD OCENÍŠ NAPLNO?

- **Při sportu** – kde se kombinuje pot, prach, časté manipulace i náhlé změny podmínek.
- **V každodenním životě** – brýle zůstávají čisté a bez škrábanců i při častém nasazování a sundávání.
- **Za deště a mlhy** – voda rychle steče z povrchu a výhled zůstane čistý.

## PROČ ZVOLIT NANOSHIELD V BRÝLÍCH R2

- Odolnost proti znečištění, vodě, mastnotě a otiskům.
- Výrazně méně čištění – efektivnější a šetrnější údržba.
- Ochrana proti mikroškrábancům – optika zůstává ostrá déle.
- Delší životnost čoček = vyšší hodnota produktu.
- Premiová technologie z nejvyšších kategorií sportovní optiky – nově v brýlích R2.

# SALTSHIELD

## ODOLNOST PROTI SOLI, KTERÁ VYDRŽÍ

Slaná voda i pot mohou agresivně narušovat povrch čoček, způsobovat skvrny, degradaci a výrazně snižovat jejich životnost. Saltshield přináší prémiovou technologii ochrany, která chrání optiku před korozivními účinky slané vody a minerálů z potu. Navržen jak pro extrémní podmínky, tak i pro aktivní životní styl, SaltShield účinně eliminuje solné degradace a brání usazování potu. Díky inovativní povrchové struktuře udržuje čočky krystalicky čisté, odolné a bez poškození, čímž prodlužuje jejich životnost i optickou stabilitu.

## KDE SALTSHIELD OCENÍŠ NAPLNO?

- **Vodní sporty** – paddleboarding, windsurfing, kitesurfing, jachting.
- **Pobyt u moře** – relax i sport bez obav z poškození optiky.
- **Horské výstupy a běh v létě** – ochrana proti potu při vysoké zátěži.
- **Při intenzivním pocení během fyzické aktivity** – například při tréninku, cyklistice nebo crossfitu. Saltshield účinně zabraňuje usazování solí a chrání čočky před degradací.
- **Outdoorové profese** – rybáři, plavčíci, sportovní trenéři.

## PROČ ZVOLIT SALTSHIELD V BRÝLÍCH R2

- Odolnost proti solím a minerálům – bez map, skvrn a degradace.
- Stabilní optický výkon i v extrémních podmínkách.
- Ochrana před korozí, opotřebením a chemickým narušením.
- Ideální pro vodní sporty, moře a letní tréninky.





# IMPACT PROTECTION



TÉMĚŘ NEROZBITNÝ MATERIÁL ČOČEK  
ZAJIŠŤUJE VYŠŠÍ BEZPEČNOST OČÍ.

## SUPERODOLNOST TR90

**EXTRÉMNĚ LEHKÝ A PŘITOM VELMI ODOLNÝ HIGH-TEC MATERIÁL S NADPRŮMĚRNOU PRUŽNOSTÍ A TVAROVOU PAMĚTÍ, ZVÝŠENÝ KOMFORT NOŠENÍ.**

TR90 je vysoce odolným materiálem díky své výjimečné flexibilitě a tvarové paměti. Byl speciálně vyvinut pro extrémní podmínky, kde je požadavek na maximální odolnost a přitom minimální váhu. Testování prokázalo, že TR90 až 5× prodlužuje životnost výrobku. Díky pružnosti materiálu jsou brýle velmi komfortní na nošení. Brýle vyrobené z TR90 díky své odolnosti, nízké váze a tvarové paměti Vám poskytnou maximální ochranu. Otírání nebo čištění. To znamená delší životnost optiky, zachování vizuální ostrosti.







# BENEFIT



## HD Photochromic

Revoluční optická technologie s inteligentní filtrací, systémem Adaptive LightSync a HD Contrast Boost zajišťujebleskovou adaptaci na změny světelných podmínek, optimalizuje kontrast a poskytuje novou úroveň vizuální preciznosti.



## Photochromic

Pokročilá fotochromatická technologie s adaptací na UV záření zajišťuje precizní adaptaci čoček v reálném čase, optimalizuje propustnost světla a přizpůsobuje zabarvení čoček pro maximální vizuální komfort v každé situaci.



## HD Polar XTR

Inovativní technologie světelného filtru HD Contrast Boost s integrovaným systémem GlareBlock redefinuje hranice viditelnosti v dynamických podmínkách, eliminuje difuzní a intenzivní odlesky od vody, sněhu a lesklých povrchů a poskytuje dokonale vyvážené barevné spektrum.



## HD Tech

Skla HD Tech revolučně řeší na míru konkrétním sportům a specifickým prostředím problémy s vnímáním barev. Díky unikátní schopnosti řízené propustnosti světelného filtru HD Contrast Boost dramaticky zvyšuje kontrast a vizuální ostrost v širokém spektru světelných podmínek.



## Polar XTR

Nová generace polarizovaných čoček Polar XTR využívá inovativní materiál s vyšší strukturální pevností poskytující maximální odolnost. Pokročilá technologie GlareBlock eliminující difuzní a intenzivní odlesky od vody, sněhu a lesklých povrchů je navržena pro profesionální outdoorové využití, extrémní prostředí a vysokohorskou optiku.



## Chrome

Výrazně snižují námahe očí díky speciální otěruodolné zrcadlem šetřené čočce, která omezí propustnost světla do očí tím, že ho odrazí.



## Impact Protection

Téměř nerozbitný materiál čoček zajišťuje vyšší bezpečnost očí.



## Superdurable TR90

Extrémně lehký a přitom velmi odolný high-tec materiál s nadprůměrnou pružností a tvarovou pamětí, zvýšený komfort nošení.



## Pro Optic

Kompatibilní s optickou vložkou, do které optik vsadí dioptrické čočky. Vložka k dokoupení.



## Edging Suitable

Možnost zabroušení dioptrické čočky přímo do rámu sportovních brýlí.



## Adjustable Temples

Upravitelné straničky zlepšující usazení brýlí na obličeji.



## Flexipad

Lze upravit téměř pro každý obličej, perfektně sedí. Zajišťuje větší pohodlí při nošení, nosník lze přizpůsobit tvaru nosu.



## Adjustable Tips

Upravitelné koncovky stran zlepšující usazení brýlí.



## AntiSlip

Protiskluzový nosník a / nebo straničky. Zamezují skluzu brýlí, které perfektně drží na obličeji.



## Ventilation System

Vzduchová ventilace umožňující proudění vzduchu, které zamezuje (případně odstraní v pohybu) mlžení.



## Bifocal

Malé dioptrické pole ve spodní části čočky pro lepší čtení.



## Blue Block

Filtr čočky, eliminující škodlivé modré světlo. Snižuje únavu, bolesti hlavy, má blahodárné účinky na spánek.



## 100% UV

Garantována 100% ochrana před UV zářením A, B, C.



## Nanoshield

Nano vrstva snižuje povrchovou energii čočky, čímž minimalizuje ulpívání prachu, otisků i mastnoty a eliminuje kapilární efekt.



## Saltshield

Povrchová úprava, která chrání čočky před agresivními účinky slané vody, mořského větru i potu.



## CE - Safety Pro

Garantujeme prověřenou bezpečnost brýlí.





# FUSION

**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


ANTISLIP

**UV  
400**

UV 400


 CE SAFETY  
PRO


HARD CASE

**CYCLING**
**RUN**
**SKI**
**FUN SPORT**

139



0



122


**HMOTNOST:** 28 g • **VELIKOST:** standard

## PHOTOCHROMIC

AT026T

\* S1-S3



**Rám:** černý / matný

**Čočka:** čirá do šedé / černočervený chrom

## HD TECH

AT026H

\* S2



**Rám:** černý / matný

**Čočka:** růžová / oranžový chrom

AT026S

\* S2



**Rám:** bílý / lesklý

**Čočka:** kouřová / ledově modrý chrom

## CHROME

AT026A

\* S2



**Rám:** růžový, pudrový / matný

**Čočka:** hnědá / růžovozlatý chrom

AT026J

\* S2



**Rám:** modrý, tyrkysový / metalický, matný

**Čočka:** kouřová / oranžový chrom





# REVEL

**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


ANTISLIP



FLEXIPAD


 ADJUSTABLE  
TIPS

 ADJUSTABLE  
TEMPLES

**UV  
400**

UV 400


 CE SAFETY  
PRO


HARD CASE

CYCLING

OUTDOOR

SKI

FUN SPORT


136



0



125


**HMOTNOST:** 38 g • **VELIKOST:** standard

## PHOTOCHROMIC

AT027G

\* S1-S4



**Rám:** modrošedý / matný

**Čočka:** šedá do šedé / nanoshield

## HD TECH

AT027B

\* S3



**Rám:** tmavě šedý / krystalický, matný

**Čočka:** fialová / zelený chrom

## CHROME

AT027A

\* S3



**Rám:** černý / matný

**Čočka:** hnědá / zlatý chrom





# IMPULSE

**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


ANTISLIP

**UV  
400**

UV 400


 CE SAFETY  
PRO


HARD CASE

**CYCLING**
**RUN**
**SKI**
**FUN SPORT**


130



0



121


**HMOTNOST:** 30 g • **VELIKOST:** standard

## NÁHRADNÍ ČOČKY

**ATL028B4**

 S3, kouřová, ledově modrý  
chrom

**ATL028BPOL**

S3, kouřová


**ATL028C11**

S2, hnědá, růžovožlatý chrom


**ATL028C5HD**

S3, hnědá, měděný chrom


**ATL028H2PH**

 S0-S3, čirá do šedé,  
černočervený chrom


## DOPLŇKY

**ATP028BLMST**

černá, matná


**ATP028BLSST**

černá, lesklá


**ATP028GYSST**

šedá, krystalická, lesklá


**ATP028A**

bílá, lesklá


**ATP028E**

černá, matná


**ATP028PKSST**

růžová, krystalická, lesklá


**ATP028WHMST**

bílá, matná


**ATP028WHSST**

bílá, lesklá



## PHOTOCHROMIC

**AT028E**

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé / černočervený chrom / saltshield

**AT028R**

\*S1-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé / zlatý chrom / saltshield

**NEW**
**AT028U**

\*S1-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** hnědá do hnědé / černočervený chrom / saltshield

**NEW**

## HD TECH

**AT028L**

\*S3



URBAN

**Rám:** bílý / matný  
**Čočka:** hnědá / zlatý chrom / saltshield

## POLAR XTR

**AT028Q**

\*S3



**Rám:** černý / lesklý  
**Čočka:** kouřová / saltshield

## CHROME

**AT028A**

\*S3



**Rám:** bílý / lesklý  
**Čočka:** kouřová / ledově modrý chrom / saltshield

**AT028B**

\*S2



**Rám:** šedý / krystalický, lesklý  
**Čočka:** hnědá / růžový chrom / saltshield

**AT028D**

\*S2



**Rám:** růžový / krystalický, lesklý  
**Čočka:** hnědá / růžovozlatý chrom / saltshield

**AT028M**

\*S3



**Rám:** modrý / metalický matný  
**Čočka:** hnědá / zlatý chrom / saltshield

**AT028W**

\*S3


**NEW**

**Rám:** růžový / metalický, matný  
**Čočka:** hnědá / růžovozlatý chrom / saltshield





# SPEEDSTER

CYCLING RUN OUTDOOR FUN SPORT



HMOTNOST: 29 g • VELIKOST: standard

**TR  
90**

SUPERDURABLE  
TR90



IMPACT  
PROTECTION



PRO OPTIC



ANTISLIP



FLEXIPAD



ADJUSTABLE  
TIPS

**UV  
400**

UV 400



CE SAFETY  
PRO



HARD CASE

## RX ŘEŠENÍ/PRO OPTIC

ATPRX



ATPRX4



## NÁHRADNÍ ČOČKY

ATL043H2PH

S1-S3, čirá do šedé,  
černočervený chrom



## DOPLŇKY

ATP043H

bílá, matná



ATPUNINOS



## PHOTOCHROMIC

AT043A

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé / černočervený chrom

AT043H

\*S0-S3



**Rám:** bílý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

## HD TECH

AT043B

\*S3



**Rám:** zelenošedý / metalický, matný  
**Čočka:** růžová / stříbrné zrcadlo

AT043C

\*S3



**Rám:** tmavě šedý / krystalický, matný  
**Čočka:** fialová / zelený chrom

## POLAR XTR

AT043K

\*S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** kouřová / stříbrné zrcadlo



# RACER

**CYCLING** **RUN** **OUTDOOR** **FUN SPORT**



**HMOTNOST:** 25 g • **VELIKOST:** standard

**TR  
90**

SUPERDURABLE  
TR90



IMPACT  
PROTECTION



PRO OPTIC



VENTILATION  
SYSTEM



ANTISLIP



FLEXIPAD



EDGING  
SUITABLE



BIFOCAL

**UV  
400**

UV 400



CE SAFETY  
PRO



HARD CASE

## RX ŘEŠENÍ/PRO OPTIC

ATPRX



ATPRX4



ATPRX7



## NÁHRADNÍ ČOČKY

ATL063A

S0, čirá



ATL063B1

S3, kouřová, stříbrné zrcadlo



ATL063B1POL

S3, kouřová, stříbrné zrcadlo,  
polarizační



ATL063C3HD

S3, hnědá, modrý chrom



ATL063D

S1, oranžová



ATL063HPH

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom



ATL063I2PH

S1-S3, šedá do šedé, fotochrom,  
černočervený chrom



ATL63KPH/1,5

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom,  
bifocal +1,5



ATL63KPH/2,0

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom,  
bifocal +2



ATL63KPH/2,5

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom,  
bifocal +2,5



ATL063M2PHHD

S1-S3, oranžová do šedé,  
fotochrom, černočervený chrom





## PHOTOCHROMIC

**AT063A2** \*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

**AT063A5** \*S1-S3



**Rám:** neon žlutý / lesklý  
**Čočka:** šedá do šedé / černočervený chrom

**AT063K** \*S0-S3



**Rám:** bílý, šedý / lesklý  
**Čočka:** čirá do šedé

**AT063W** \*S1-S3



**Rám:** černý, červený / matný  
**Čočka:** hnědá do hnědé

## RACER DIO BIFOCAL PHOTOCHROMIC

**AT063A10/1,5** \*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

**AT063A10/2** \*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

**AT063A10/2,5** \*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

## HD TECH

**AT063J** \*S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** hnědá / modrý chrom

## DOPLŇKY

**ATP063A4**

šedá, černá, lesklá



**ATP063A5**

neon žlutá, černá, lesklá



**ATP063A8**

tmavě modrá, červená, matná



**ATP063A9**

černá, matná



**ATP063A13**

černá, šedá, matná



**ATP063A15**

černá, matná



**ATP063H**

černá, lesklá



**ATP063J**

černá, matná



**ATP063K**

bílá, lesklá



**ATP063P/PH**

magenta růžová, černá, matná



**ATP063W**

černá, červená, matná



**ATP063BLMST**

černá, matná



**ATPUNINOS**



**ATPRXG**





# CROWN

**CYCLING** **RUN** **OUTDOOR** **FUN SPORT**



**HMOTNOST:** 30 g • **VELIKOST:** standard

**TR  
90**

SUPERDURABLE  
TR90



IMPACT  
PROTECTION



PRO OPTIC



VENTILATION  
SYSTEM



ANTISLIP



FLEXIPAD



EDGING  
SUITABLE



BIFOCAL

**UV  
400**

UV 400



CE SAFETY  
PRO



HARD CASE

## RX ŘEŠENÍ/PRO OPTIC

ATPRX



ATPR2A



ATPR2B



ATPR2C



ATPRX4



## NÁHRADNÍ ČOČKY

ATL078B1

S3, kouřová, stříbrné zrcadlo



ATL078B1POL

S3, kouřová, stříbrné zrcadlo,  
polarizační



ATL078H2PH

S0-S3, šedá do šedé, fotochrom,  
černočervený chrom



ATL078OR

S0-S3, šedá do šedé, fotochrom,  
oranžová



ATL078HPH

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom



ATL078KPH/1,5

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom,  
bifocal +1,5



ATL078KPH/2,0

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom,  
bifocal +2



ATL078KPH/2,5

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom,  
bifocal +2,5



ATL078IPH/1-3

S0-S3, čirá do šedé, fotochrom



## PHOTOCHROMIC

**AT078H**

\*S0-S3



**Rám:** bílý, černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

**AT078M**

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

## CROWN DIO BIFOCAL PHOTOCHROMIC

**AT078A1/1,5**

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

**AT078A1/2**

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

**AT078A1/2,5**

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

## DOPLŇKY

**ATP078H**

bílá, černá, matná


**ATP078BLMST**

černá, matná


**ATP078M**

černá, matná


**ATP078WHMST**

bílá, matná


**ATP078O**

neon zelená, černá, matná


**ATPUNINOS**

**ATP078P**

šedá, černá, matná


**ATPRXG**

**ATP078Z**

černá, matná













# FLUKE

IMPACT  
PROTECTIONVENTILATION  
SYSTEM

ANTISLIP

VENTILATION  
SYSTEMUV  
400CE SAFETY  
PRO

HARD CASE

CYCLING

RUN

OUTDOOR

FUN SPORT


135



0



118



HMOTNOST: 28 g • VELIKOST: S

## NÁHRADNÍ ČOČKY

ATL100A

S0, čirá



ATL100F2HD

S3, růžová,  
černočervený chrom

ATL100HPH

S3, čirá do šedé,  
fotochrom

ATL100C6

S3, hnědá,  
zlatý chrom

ATL100G3HD

S3, hnědá,  
modrý chrom

ATL100C11

S3, hnědá,  
růžovozlatý chrom

ATL100B1

S3, kouřová,  
stříbrné zrcadlo

ATL100I3PH

S1-S3, šedá do šedé,  
ledově modrý chrom

ATL100I2PH

S1-S3, šedá do šedé,  
fotochrom, černočervený  
chrom

## DOPLŇKY

ATPUNINOS100



ATP100B3

bílá, lesklá



ATP100G

černá, matná





## HD PHOTOCROMIC

AT100A6 \*S1-S3



OUTDOOR

Rám: černý / matný  
Čočka: fialová / nanoshield

## PHOTOCROMIC

AT100B3 \*S1-S3



Rám: bílý / lesklý  
Čočka: žlutá do šedé / modrý chrom

AT100C1 \*S0-S3



NEW

Rám: růžový / metalický, matný  
Čočka: čirá do šedé / černočervený chrom

AT100N \*S0-S3



Rám: černý / matný  
Čočka: čirá do šedé

AT100T \*S1-S3



Rám: černý / lesklý  
Čočka: šedá do šedé / černočervený chrom

## HD POLAR XTR

AT100A5 \*S3



OFF ROAD  
POLAR

Rám: zelenošedý  
/ metalický, matný  
Čočka: žlutá do šedé / zelený chrom  
/ nanoshield

## HD TECH

AT100G \*S3



OFF  
ROAD

Rám: černý / matný  
Čočka: hnědá / modrý chrom

AT100U \*S3



OFF  
ROAD

Rám: tmavě šedý / krystalický, lesklý  
Čočka: růžová / černočervený chrom

## CHROME

AT100A3 \*S2



Rám: růžový, pudrový / matný  
Čočka: hnědá / růžovožlutý chrom

AT100A7 \*S3



Rám: jantarový / krystalický, lesklý  
Čočka: hnědá / zlatý chrom

AT100B8 \*S3



NEW

Rám: modrý / metalický, matný  
Čočka: kouřová / ledově modrý chrom

AT100E \*S3



Rám: černý / matný  
Čočka: kouřová / stříbrné zrcadlo









# WINNER

**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION

 VENTILATION  
SYSTEM


ANTISLIP

**UV  
400**

UV 400


 CE SAFETY  
PRO


HARD CASE

**CYCLING**
**OUTDOOR**
**SKI**
**FUN SPORT**


134



0



133


**HMOTNOST:** 26 g • **VELIKOST:** L

## NÁHRADNÍ ČOČKY

**ATL107B1**

 S2, kouřová, stříbrné  
zrcadlo

**ATL107I2PH**

 S1-S3, šedá do šedé,  
fotochrom, černočervený  
chrom


## DOPLŇKY

**ATPUNINOS107**


## PHOTOCHROMIC

AT107A6

\*S1-S3



NEW

**Rám:** růžový / krystalický, lesklý  
**Čočka:** šedá do šedé / černočervený chrom

AT107E

\*S1-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** šedá do šedé / černočervený chrom

AT107S

\*S0-S3



**Rám:** bílý / matný  
**Čočka:** čistá do šedé

## POLAR XTR

AT107Z

\*S3



**Rám:** modrý, jantarový / krystalický, lesklý  
**Čočka:** kouřová / stříbrné zrcadlo

## HD TECH

AT107M

\*S3



URBAN

**Rám:** pískový / metalický, matný  
**Čočka:** hnědá / měděný chrom

AT107P

\*S3



OFF ROAD

**Rám:** zelený / metalický, matný  
**Čočka:** fialová / zelený chrom

## CHROME

AT107A

\*S2



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** kouřová / stříbrné zrcadlo

AT107J

\*S3



**Rám:** čistý / krystalický  
**Čočka:** hnědá / černočervený chrom

AT107T

\*S2



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** kouřová / ledově modrý chrom

AT107X

\*S3



**Rám:** jantarový, šedý / krystalický, lesklý, matný  
**Čočka:** hnědá / měděný chrom









# GAIN

**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


PRO OPTIC



ANTISLIP



FLEXIPAD


 ADJUSTABLE  
TIPS

**UV  
400**


UV 400


 CE SAFETY  
PRO



HARD CASE

**CYCLING**
**RUN**
**OUTDOOR**
**SKI**


137



0



126

**HMOTNOST:** 26 g • **VELIKOST:** L

## RX ŘEŠENÍ/PRO OPTIC

ATPRX3



ATPRX5



ATPRX6



## NÁHRADNÍ ČOČKY

ATL108A

S0, čirá



ATL108B1

 S3, kouřová, stříbrné  
zrcadlo


ATL108C5

 S3, hnědá,  
měděný chrom


ATL108F3HD

 S3, hnědá, modrý  
chrom


ATL108LPH

 S0-S3, čirá do šedé,  
fotochrom, Bluelight  
Blocker


ATL108H2PH

 S0-S3, čirá do šedé,  
černočervený chrom


ATL108F2HD

 S3, růžová,  
černočervený chrom


## DOPLŇKY

ATP108S

černá, matná



ATPUNINOS



ATPRXG



## HD PHOTOCROMIC

AT108A3

\*S1-S3



SNOW

**Rám:** bílý / matný

**Čočka:** růžová do šedé / ledově modrý  
chrom / nanoshield

## PHOTOCROMIC

AT108S

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný

**Čočka:** čirá do šedé / černočervený  
chrom

## HD TECH

AT108A

\*S3



OFF  
ROAD

**Rám:** černý / lesklý

**Čočka:** hnědá / modrý chrom

AT108R

\*S3



OFF  
ROAD

**Rám:** khaki / metalický, matný

**Čočka:** růžová / černočervený chrom

## CHROME

AT108A1

\*S3



NEW

**Rám:** růžový, modrý / metalický, lesklý

**Čočka:** hnědá, modrý / chrom

AT108Q

\*S2



**Rám:** neon růžový / matný

**Čočka:** hnědá / růžový chrom

AT108V

\*S3



**Rám:** jantarový / krystalický, lesklý

**Čočka:** hnědá / měděný chrom











# CLIFF

**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


PRO OPTIC



ANTISLIP



FLEXIPAD


 ADJUSTABLE  
TIPS

**UV  
400**

UV 400


 CE SAFETY  
PRO


HARD CASE

**CYCLING** **OUTDOOR** **SKI** **FUN SPORT**

**HMOTNOST:** 31 g • **VELIKOST:** standard

## RX ŘEŠENÍ/PRO OPTIC

ATPRX3



ATPRX5



ATPRX6



## DOPLŇKY

ATPUNINOS



ATPRXG





## HD PHOTOCHROMIC

AT113N

\* S1-S3



NEW

Rám: černý / matný

Čočka: oranžová do šedé  
/ černočervený chrom

ROAD

## PHOTOCHROMIC

AT113B

\* S0-S3



Rám: černý / matný

Čočka: čirá do šedé

## HD TECH

AT113C

\* S3



URBAN

Rám: šedý / krystalický, matný

Čočka: hnědá / růžový chrom

## CHROME

AT113D

\* S3



Rám: bílý / matný

Čočka: kouřová / ledově modrý chrom

AT113F

\* S3



Rám: tmavě modrý / matný

Čočka: kouřová / černočervený chrom











# BOOST

**TR  
90**

SUPERDURABLE  
TR90



IMPACT  
PROTECTION



VENTILATION  
SYSTEM



ANTISLIP

**UV  
400**

UV 400



CE SAFETY  
PRO



HARD CASE

CYCLING

RUN

OUTDOOR

FUN SPORT


139



0



128



**HMOTNOST:** 25 g • **VELIKOST:** standard

## DOPLŇKY

ATPUNINOS107



## PHOTOCHROMIC

AT114G

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé / nanoshield

AT114H

\*S0-S3



**Rám:** bílý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé / černočervený chrom / nanoshield

AT114P

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé / černočervený chrom / nanoshield

NEW

## HD POLAR XTR

AT114F

\*S3



**Rám:** šedý / krystalický, lesklý  
**Čočka:** růžová / stříbrné zrcadlo / nanoshield

ROAD  
POLAR

AT114L

\*S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** hnědá / modrý chrom / nanoshield

NEW

FUN  
SPORT

## HD TECH

AT114D

\*S3



**Rám:** modrošedý / matný  
**Čočka:** hnědá / měděný chrom / nanoshield

URBAN

AT114K

\*S3



**Rám:** červený / metalický, matný  
**Čočka:** růžová / černočervený chrom / nanoshield

OFF  
ROAD

## CHROME

AT114E

\*S3



**Rám:** čirý / krystalický, lesklý  
**Čočka:** kouřová / ledově modrý chrom / nanoshield

AT114M

\*S3



**Rám:** modrý / metalický, matný  
**Čočka:** hnědá / zlatý chrom / nanoshield

NEW

AT114Q

\*S3



**Rám:** růžový / krystalický, lesklý  
**Čočka:** hnědá / růžovozlatý chrom / nanoshield

NEW









# ARCYON

**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


PRO OPTIC



ANTISLIP



FLEXIPAD


 ADJUSTABLE  
TEMPLES

**UV  
400**

UV 400

**CE**

 CE SAFETY  
PRO


HARD CASE

CYCLING


RUN

OUTDOOR


FUN SPORT



139



0



129

HMOTNOST: 33 g • VELIKOST: standard

## HD TECH

AT124C

\*S3



NEW

Rám: tmavě šedý  
/ krystalický, matný

FUN  
SPORT

Čočka: kouřová / stříbrné zrcadlo

## CHROME

AT124A

\*S3



NEW

Rám: levandulový / krystalický, lesklý  
Čočka: hnědá / růžový chrom

AT124F

\*S3



NEW

Rám: černý / matný  
Čočka: hnědá / ledově modrý chrom

R2





# RIDGE

**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


ANTISLIP

**UV  
400**

UV 400


 CE SAFETY  
PRO


HARD CASE

**CYCLING**
**RUN**
**OUTDOOR**
**FUN SPORT**


162



0



128


**HMOTNOST:** 33 g + 5 g (bočnice) • **VELIKOST:** L

## PHOTOCHROMIC

AT126G

\*S2-S4



**NEW**

Rám: černý, šedý / matný  
Čočka: čirá do šedé / černočervený  
chrom



## HD TECH

AT126E

\*S3



**NEW**

OFF  
ROAD

Rám: černý / matný  
Čočka: hnědá / fialový chrom



R2



# INVADER

IMPACT  
PROTECTION

ANTISLIP

UV  
400

UV 400

CE SAFETY  
PRO

CYCLING


RUN

OUTDOOR


FUN SPORT



111



0



124

HMOTNOST: 30 g • VELIKOST: dětská



# CHROME

AT044B

\*S2



**Rám:** neon, růžový / matný  
**Čočka:** kouřová / stříbrné zrcadlo

AT044D

\*S2



**Rám:** modrý / matný  
**Čočka:** hnědá / ledově modrý chrom

AT044F

\*S2



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** hnědá / černočervený chrom

AT044J

\*S3



**Rám:** fialovorůžový / metalický, matný  
**Čočka:** hnědá / růžovozlatý chrom

R2



# LIT


**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


ANTISLIP

**UV  
400**

UV 400


 CE SAFETY  
PRO

**CYCLING**
**RUN**
**OUTDOOR**
**FUN SPORT**

125



0



122


**HMOTNOST:** 23 g • **VELIKOST:** dětská

# PHOTOCHROMIC

AT115F

\*S0-S3



**Rám:** černý / matný  
**Čočka:** čirá do šedé

# CHROME

AT115A

\*S2



**Rám:** levandulový / matný  
**Čočka:** hnědá / purpurový chrom

AT115G

\*S2



**Rám:** růžový, pudrový / matný  
**Čočka:** hnědá / růžový chrom

AT115K

\*S2



**Rám:** modrý / lesklý  
**Čočka:** hnědá / ledově modrý chrom

R2





# HYPE


**TR  
90**

 SUPERDURABLE  
TR90

 IMPACT  
PROTECTION


PRO OPTIC



ANTISLIP



FLEXIPAD

**UV  
400**

UV 400


 CE SAFETY  
PRO

CYCLING

RUN

OUTDOOR

FUN SPORT

127



0



122



HMOTNOST: 23 g • VELIKOST: dětská

## RX ŘEŠENÍ/PRO OPTIC

ATPRX9



# CHROME

AT116A

\*S3



**Rám:** šedý, černý / krystalický, lesklý  
**Čočka:** hnědá / purpurový chrom

AT116B

\*S3



**Rám:** neon růžový / matný  
**Čočka:** hnědá / růžový chrom

AT116C

\*S2




**Rám:** bílý, modrý / lesklý  
**Čočka:** kouřová / ledově modrý chrom

R2







# DOPLŇKY K BRÝLÍM

## ATPRX



Plastový optický insert pro Racer, Crown.

## ATPRX2A



Plastový optický direct clip čirý do rámu slunečních sportovních brýlí Crown.

## ATPRX2B



Plastový optický direct clip černý do rámu slunečních sportovních brýlí Racer, Crown.

## ATPRX2C



Plastový optický direct clip bílý do rámu sportovních brýlí Crown.

## ATPRX3



Plastový optický insert do rámu slunečních sportovních brýlí Gain, Cliff.

## ATPRX4



Plastový optický insert do rámu slunečních sportovních brýlí Racer a Crown.

## ATPRX5



Plastový optický insert do rámu brýlí Rocket, Diablo, Gain, Factor.

## ATPRX6



Kovový optický insert do brýlí Rocket, Diablo, Gain, Factor.

## ATPRX7



Kovový optický direct clip do rámu brýlí Racer.

## ATPRX9



Plastový optický insert do rámu slunečních sportovních brýlí Hype.

## ATA016



Praktická elastická sňůrka s nastavitelným jezdcem.

## ATA006

**ZDARMA**



**ZDARMA** ke každé čočce mikrovláknové pouzdro.

## ATA025

**ZDARMA**

**NEW**



Lehké, pevné, odolné a lehce omyvatelné pouzdro na brýle.

**ZDARMA**



**ZDARMA** ke každé sluneční brýli.

## NÁHRADNÍ DÍLY



Náhradní díly na B2B stránkách  
[www.catherinelife.com](http://www.catherinelife.com)

| FOTO                                                                              | MODEL                     | ATPRX | ATPRX2A | ATPRX2B | ATPRX2C | ATPRX3 | ATPRX4 | ATPRX5 | ATPRX6 | ATPRX7 | ATPRX9 | ZÁBRUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | <b>AT043</b><br>Speedster | •     |         |         |         |        | •      |        |        |        |        |        |
|  | <b>AT063</b><br>Racer     | •     |         |         |         |        | •      |        |        | •      |        | •      |
|  | <b>AT078</b><br>Crown     | •     | •       | •       | •       |        | •      |        |        |        |        | •      |
|  | <b>AT108</b><br>Gain      |       |         |         |         | •      |        | •      | •      |        |        |        |
|  | <b>AT113</b><br>Cliff     |       |         |         |         | •      |        | •      | •      |        |        |        |
|  | <b>AT116</b><br>Hype      |       |         |         |         |        |        |        |        |        | •      |        |
|  | <b>AT126</b><br>Arcyon    |       |         |         |         | •      |        | •      | •      |        |        |        |

|               |                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATPRX</b>  | Plastový optický insert, který se vkládá do brýlí zevnitř k použití s běžnou sluneční čočkou.                                                         |  |
| <b>ATPRX2</b> | Plastový optický direct clip přímo do rámu slunečních brýlí místo slunečních čoček (ATPRX2A – čirá, ATPRX2B – černá, ATPRX2C – bílá).                 |  |
| <b>ATPRX3</b> | Plastový optický insert, který se vkládá do brýlí zevnitř k použití s běžnou sluneční čočkou.                                                         |  |
| <b>ATPRX4</b> | Plastový optický insert, který se vkládá do brýlí zevnitř k použití s běžnou sluneční čočkou. Výhodou tohoto klipu je, že umožňuje hlubší zorný úhel. |  |
| <b>ATPRX5</b> | Plastový optický insert, který se vkládá do brýlí zevnitř k použití s běžnou sluneční čočkou. Díky většímu rozměru, poskytuje větší komfort nošení.   |  |
| <b>ATPRX6</b> | Kovový optický insert, odolnější a preciznější pro zábrus s estetickým vzhledem.                                                                      |  |
| <b>ATPRX7</b> | Kovový optický direct clip, který se dává přímo do rámu místo sluneční čočky. Umožňuje zábrus větších dioptrií díky menšímu zakřivení v bázi 4.       |  |
| <b>ATPRX9</b> | Plastový optický insert, který se vkládá do brýlí zevnitř k použití s běžnou sluneční čočkou.                                                         |  |



# OPTICKÁ ŘEŠENÍ



## ZÁBRUS ČOČEK

Pokud Vám rám brýlí vyhovuje natolik, že ho chcete používat jako dioptrické brýle, nabízíme možnost zabroušení brýlových čoček přímo do vybraných rámců.

## INSERTY

Univerzální plastové optické inserty ATPRX, které zachovají všechny výhody brýlí tím, že je insert představen originální čočce. Insert lze navíc snadno měnit mezi vícero druhů sportovních brýlí. Řešení je to jednoduché a ekonomicky nejvýhodnější.



## VARIABILNÍ DIRECT CLIP

Direct clip ATPRX7 do brýlí bestselleru R2 Racer AT063, která je vsazena přímo do rámu brýle. Díky menšímu zakřivení je možný zábrus širšího rozptýlu dioptrií, zatímco lehkost a odolnost zaručují, že nebudete omezováni při svých sportovních aktivitách.

## OPTICKÝ DIRECT CLIP

Optický direct clip ATPRX2 pro modelovou řadu R2 Crown, která je vsazena přímo do rámu brýle. Vyniká nezkresleným obrazem a nízkou váhou. Lze následně libovolně měnit za sluneční čočky.



## SUPER TENKÝ INSERT

Kovový insert do sportovních brýlí zajišťuje vysokou trvanlivost a odolnost vůči nárazům. Díky flexibilitě a přizpůsobivosti kovu se insert snadno přizpůsobuje brýlovému rámu, poskytuje estetičtější vzhled a umožňuje preciznější zábrus dioptrických čoček pro maximální vidění a pohodlí při sportovních aktivitách.

## BIFOKÁLNÍ ČOČKY

Chytré bifokální řešení pro ty, kteří už potřebují lépe zaostřit při čtení, jsme nově aplikovali do čirých fotochromatických brýlí. Malé dioptrické pole ve spodní části čočky nijak nebrání dobrému výhledu na dálku, ale velmi pomůže při potřebě zaostřit na blízko.











**HELMY**






## X-PROTECT

R2 produkty tvoří výhradně sportovci, kteří sami produkty testují a užívají. Zcela bez kompromisů proto klademe důraz na nejvyšší bezpečnostní standardy, které v segmentu cyklistických helem existují. U vybraných modelů s označením X-PROTECT pak ještě zvyšujeme jejich ochranné vlastnosti zvětšením a zesílením kritických partií. Díky IN MOLD jsme schopni zároveň produkovat helmy velmi lehké, s excelentní schopností odvětrání, což společně garantuje vysoký komfort užívání.

## DUAL LED LIGHT

Technologie Dual LED Light zajišťuje zvýšenou viditelnost z obou stran – bez nutnosti extra příslušenství. Integrované bílé světlo vpředu osvětluje cestu před vámi, zatímco červené světlo vzadu dává jasný signál ostatním účastníkům provozu. Jedná se o kompaktní řešení, které spolehlivě zajistí vaši viditelnost za soumraku, deště nebo v mlze. Obě světla jsou navržena tak, aby vydržela i náročné podmínky každodenního ježdění a jejich ovládání je intuitivní a rychlé. Bezpečnost na kole začíná hlavou.



## FULL WRAP IN MOLD

Technologie Full Wrap In Mold zajišťuje, že helma působí jako jeden precizně zpracovaný celek. Na rozdíl od běžných helem zde vnitřní vrstva EPS na okrajích zcela mizí z dohledu – zakrytá vnějším pláštěm helmy. Výsledkem je čistý, elegantní vzhled, který zaujme na první pohled. Full Wrap In Mold však není jen o vizuálním dojmu – uzavřené okraje zároveň lépe chrání vnitřní strukturu helmy před mechanickým poškozením i vlivy počasí a prodlužuje tak její životnost.

# BENEFITY



## Full Wrap In Mold

Dokonalá ochrana celého obvodu hlavy pro maximální zvýšení bezpečnosti.



## In-Mold Shell

Technologie výroby, která z helmy dělá jediný vysoce pevný a lehký celek.



## X-protect

Zvýšená bezpečnost zvětšením a zesílením kritických partií.



## Dual Led light

Bezpečnostní přední bílé a zadní červené LED světlo.



## Led light

Odnímatelné bezpečnostní LED světlo poskytuje dobrou viditelnost a zvyšuje pasivní ochranu cyklisty.



## 360 Wrap Fix

Inovativní upínací systém pro dokonalou fixaci a pohodlí. Rovnoměrně rozkládá tlak a brání pohybu helmy i při vysoké zátěži.



## Ergo Fix

Upínací systém, který se přizpůsobuje tvaru a velikosti hlavy ve dvou osách (vertikální a horizontální). Ovládá se jednou rukou pomocí stahovacího kolečka.



## Dual Fix

Důmyslný systém, který se maximálně přizpůsobí tvaru a velikosti hlavy. Ovládá se jednou rukou pomocí stahovacího kolečka.



## Easy Lock

Umožňuje zapnout/rozepnout helmu jednou rukou.



## Extra Padding

Náhradní odnímatelné a pratelné polstrování se síťovinou proti hmyzu.



## Bug Net

Zabraňuje vniknutí létajícím hmyzu během jízdy.



## CE - Safety Pro

Garantujeme prověřenou bezpečnost helem.











# LUMEN



## VELIKOSTI

S: 52–56 cm  
M: 55–59 cm  
L: 58–62 cm

## VENTIL. OTVORY

23

## HMOTNOST

od 240 g



IN-MOLD  
SHELL



LED LIGHT



ERGO FIX



EASY LOCK



BUG NET



GUARANTEE





**ATH18A1**



**Barva:** bílá, pudrová růžová / metalická matná  
**Velikost:** S, M

**ATH18A6**



**NEW**

**Barva:** šedá / matná  
**Velikost:** S, M, L

**ATH18A7**



**NEW**

**Barva:** hnědá, černá / metalická matná  
**Velikost:** S, M, L

**ATH18A8**



**NEW**

**Barva:** fialová, šedá / metalická  
**Velikost:** S, M

**ATH18K**



**Barva:** černá / matná  
**Velikost:** S, M, L

**ATH18Q**



**Barva:** bílá / matná  
**Velikost:** S, M, L

**ATH18Z**



**Barva:** neon žlutá, černá / matná  
**Velikost:** S, M, L

## DOPLŇKY

**Polstrování**  
ATHA02J



**Upínací systém**  
ATHA05B



**Štítek**  
ATHA01G  
černý



ATHA01G  
bílý



**LED světlo**  
ATHA03





# CLIFF



## VELIKOSTI

S: 52–56 cm  
M: 55–58 cm  
L: 58–61 cm

## VENTIL. OTVORY

20

## HMOTNOST

od 200 g



IN-MOLD  
SHELL



X-PROTECT



DUAL FIX



EASY LOCK



BUG NET



GUARANTEE



### ATH22A



**Barva:** černá / matná  
**Velikost:** S, M, L

### ATH22A1



**NEW**

**Barva:** modrá, černá / matná  
**Velikost:** S, M, L

### ATH22A2



**NEW**

**Barva:** hnědá, černá / matná  
**Velikost:** S, M, L

### ATH22A3



**NEW**

**Barva:** tmavě zelená,  
černá / metalická matná  
**Velikost:** S, M, L

### ATH22A4



**NEW**

**Barva:** růžová, černá / metalická matná  
**Velikost:** S, M

### ATH22Z



**Barva:** bílá, šedá / matná  
**Velikost:** S, M, L

## DOPLŇKY

**Polstrování**  
ATHA02L



**Upínací systém**  
ATHA05C



**Štítek**  
ATHA01H  
černý













# MOONLIGHT



## VELIKOSTI

M: 55–58 cm  
L: 58–61 cm

## VENTIL. OTVORY

15

## HMOTNOST

od 330 g



IN-MOLD  
SHELL



X-PROTECT



ERGO FIX



EASY LOCK



BUG NET



DUAL  
LED LIGHT



GUARANTEE





### ATH38A



**Barva:** černá / matná  
**Velikost:** M, L

### ATH38E



**Barva:** hnědá, černá  
/ metalická matná  
**Velikost:** M, L

**NEW**

### ATH38F



**Barva:** šedá, černá / metalická matná  
**Velikost:** M, L

**NEW**

R2









# TERRAFORM



## VELIKOSTI

M: 56–58 cm  
L: 58–61 cm

## VENTIL. OTVORY

12

## HMOTNOST

od 300 g



IN-MOLD  
SHELL



FULL-WRAP  
IN-MOLD



X-PROTECT



ERGO FIX



EASY LOCK



BUG NET



2x  
EXTRA  
PADDING



GUARANTEE



### ATH41A



**Barva:** černá / matná  
**Velikost:** M, L

### ATH41B



**Barva:** šedá, černá  
/ metalická matná, matná  
**Velikost:** M, L

### ATH41D



**Barva:** tmavě olivová zelená, černá  
/ metalická matná, matná  
**Velikost:** M, L

### ATH41F



**NEW**

**Barva:** pískově béžová / matná  
**Velikost:** M, L

## DOPLŇKY

**Polstrování**  
ATHA02T



**Upínací  
systém**  
ATHA05P











# VORTEKS

**VELIKOSTI****VENTIL. OTVORY****HMOTNOST**

S: 52–56 cm  
M: 55–59 cm  
L: 58–62 cm

12

od 300 g

IN-MOLD  
SHELL

X-PROTECT



DUAL FIX



EASY LOCK



BUG-NET

360 WRAP  
FIX

GUARANTEE

**MOŽNOST DOKOUPENÍ ZADNÍHO LED SVĚTLA**

### ATH42A



**Barva:** černá / matná  
**Velikost:** M, L

### ATH42J



**Barva:** pískově béžová / matná  
**Velikost:** S, M, L

### ATH42K



**NEW**

**Barva:** modrá / matná  
**Velikost:** M, L

## DOPLŇKY

**Polstrování**  
ATHA02U



**Upínací systém**  
ATHA05Q  
**Velikost:** S, M, L



**LED světlo**  
ATHA03B









F22

www.bikeranch.cz



# VANTAGE

**VELIKOSTI**M: 55–59 cm  
L: 58–61 cm**VENTIL. OTVORY**

20

**HMOTNOST**

250 g

IN-MOLD  
SHELLFULL-WRAP  
IN-MOLD

ERGO FIX



EASY LOCK



BUG NET

360 WRAP  
FIX

GUARANTEE





### ATH43A



**Barva:** černá / metalická matná, lesklá  
**Velikost:** M, L

### ATH43B



**Barva:** bílá, černá / matná, lesklá  
**Velikost:** M, L

### ATH43C



**Barva:** modrošedá / matná, lesklá  
**Velikost:** M, L

### ATH43D



**Barva:** oranžovožlutá, černá / matná, lesklá  
**Velikost:** M, L

### ATH43E



**NEW**

**Barva:** zelená / matná  
**Velikost:** M, L

## DOPLŇKY

**Polstrování**  
ATHA02V



**Upínací systém**  
ATHA05R  
**Velikost:** M, L





# LUMEN JR.

**VELIKOSTI**

S: 52–56 cm

**VENTIL. OTVORY**

23

**HMOTNOST**

od 240 g

IN-MOLD  
SHELL

LED LIGHT



ERGO FIX



EASY LOCK



BUG-NET



GUARANTEE



**ATH20A2**



**Barva:** tmavě zelená, tmavě zlatá  
/ metalická matná  
**Velikost:** S

**ATH20A4**



**NEW**

**Barva:** růžová / metalická  
**Velikost:** S

**ATH20A5**



**NEW**

**Barva:** modrá / metalická  
**Velikost:** S

**ATH20B**



**Barva:** neon žlutá, černá / lesklá  
**Velikost:** S

**ATH20E**



**Barva:** modrá, černá / matná  
**Velikost:** S

**ATH20W**



**Barva:** růžová / matná  
**Velikost:** S

## DOPLŇKY

**Upínací  
systém  
ATHA05B**



**Štítek  
ATHA01G  
černý**



**LED světlo  
ATHA03**



**ATHA01G  
bílý**







# PUMP

**VELIKOSTI**

XS: 46–51 cm

**VENTIL. OTVORY**

15

**HMOTNOST**

220 g

IN-MOLD  
SHELL

X-PROTECT



DUAL FIX



EASY LOCK



BUG NET



GUARANTEE



ATH37A



**Barva:** růžová, fialová / matná  
**Velikost:** XS

ATH37B



**Barva:** neon žlutá, modrá / matná  
**Velikost:** XS

ATH37H



**NEW**

**Barva:** růžová, mix / lesklá  
**Velikost:** XS

ATH37J



**NEW**

**Barva:** modrá, zelená, mix / lesklá  
**Velikost:** XS

R2



# PULSE



## VELIKOSTI

XS: 48–52 cm  
S: 52–56 cm

## VENTIL. OTVORY

14

## HMOTNOST

od 220 g





### ATH40C



**Barva:** petrol modrá, světle modrá  
/ metalická matná  
**Velikost:** XS, S

### ATH40F



**Barva:** neon růžová, šedá / matná  
**Velikost:** XS, S

### ATH40G



**Barva:** neon žlutá, šedá / matná  
**Velikost:** XS, S

### ATH40H



**NEW**

**Barva:** růžová / matná  
**Velikost:** XS, S

R2



# VORTEKS JR.

**VELIKOSTI**

S: 52–56 cm

**VENTIL. OTVORY**

12

**HMOTNOST**

300 g

IN-MOLD  
SHELL

X-PROTECT



DUAL FIX



EASY LOCK



BUG NET

360 WRAP  
FIX

GUARANTEE

**MOŽNOST DOKOUPENÍ ZADNÍHO LED SVĚTLA**

**ATH44B**



**Barva:** petrol modrá / matná  
**Velikost:** S

**ATH44G**



**Barva:** černá / matná  
**Velikost:** S

**ATH44E**



**NEW**

**Barva:** modrá / matná  
**Velikost:** S

**ATH44F**



**NEW**

**Barva:** fialová, šedá / matná  
**Velikost:** S

---

## DOPLŇKY

**LED světlo**  
ATHA03B







# BERKON

## VELIKOSTI

XXS:  
44-48 cm

## VENTIL. OTVORY

14

## HMOTNOST

160 g



IN-MOLD  
SHELL



EASY LOCK



X-PROTECT



DUAL FIX



GUARANTEE



BUG NET



ATH45A



**NEW**

**Barva:** modrá, mix / lesklá  
**Velikost:** XXS

ATH45B



**NEW**

**Barva:** fialová, růžová, bílá / lesklá  
**Velikost:** XXS

ATH45C



**NEW**

**Barva:** modrá / lesklá  
**Velikost:** XXS

ATH45D



**NEW**

**Barva:** růžová, fialová / lesklá  
**Velikost:** XXS







**RUKAVICE**



## ELASTIC PRO

ELASTIC PRO akceptuje individualitu a svým způsobem i výjimečnost každého z nás. Rukavice R2 jsou vyráběny z maximálně elastických materiálů, abychom mohli nabízet dokonale padnoucí rukavice. Právě proto používáme buď síťovinu, nebo Lycru. Síťovina je sama o sobě velmi elastická a zároveň dobře odvádí pot. Lycra nachází svůj užitek u zateplenějších rukavic, kdy je zapotřebí špičkových izolačních vlastností při zachování dostatečné míry „dýchání“ materiálu.

## EASY OFF

Technologie stahovacích kroužků je nenápadným, ale velmi užitečným benefitem. Stahování propocených rukavic, jejich následné otáčení naruby, to určitě není oblíbená disciplína sportovců. Stahovací kroužky na rukavicích R2 značně usnadňují celý proces a opět tak zvyšují uživatelský komfort produktu. Zároveň jsou záměrně vyrobeny ze silikonu proto, aby zvyšovaly protiskluzové vlastnosti rukavic.



## DOUBLE GEL

Hlavním benefitem je strategické umístění dvou vrstev gelu do nejvíce namáhaných oblastí dlaně (obvykle pod prsty a na spodní část dlaně u zápěstí). Tato dvojitá vrstva působí jako tlumič, který efektivně rozkládá tlak vyvíjený na řídítka, čímž zabraňuje vzniku bolestivých otlaků a mozolů. Dvouvrstvá gelová konstrukce (často kombinace tužšího a měkčího gelu) absorbuje vysoké procento vibrací přenášených z povrchu, jako jsou nerovnosti, kořeny, kamen, do rukou. To výrazně snižuje únavu svalů předloktí a ramen. Tlak na karpální tunel a ulnární nerv může způsobit brnění. DoubleGel aktivně chrání tyto nervové dráhy, udržuje optimální prokrvení a zabraňuje „usínání“ prstů.

# BENEFIT



## Reflectiv

Rexlexní prvky zlepšují viditelnost sportovce.



## Elastic Pro

Vyrobeno z pružného materiálu, který se dobře přizpůsobuje tvaru rukou.



## Breathable

Rukavice lépe dýchají a odvětrávají pot.



## Touch Pro

Rukavice pro dotykové displeje umožňují pohodlné ovládání obrazovky elektronických zařízení.



## Easy Off

Výrazně usnadňuje sundávání.



## AntiSlip

Protiskluzové plochy umístěné na dlani nebo prstech zvyšují celkovou přilnavost rukavic a zlepšují kontrolu.



## Padded Pro

Polstrování snižuje tlaky v namáhaných částech.



## Pro Gel

Gel snižuje tlaky v namáhaných částech.



## Double Gel

Dvojitá vycpávka gelem eliminuje otlačky v namáhaných částech.



## Join Protection

Tenké gelové polstrování na kloubech prstů, které tlumí nárazy. Pro hrubší zacházení, větší ochranu rukou při dravějším stylu jízdy na kole.



## Pro Wipe

Fleesovou plochou si lze utřít čelo, nos, ústa během aktivity.



## AX Suede

Značkový dlaňový materiál speciálně navržený pro rukavice, které upřednostňují obratnost, pevnost, vysokou odolnost proti oděru, prodyšnost, pružnost, přilnavost a příjemný pocit v ruce.



## Skintec

Prémiový dlaňový materiál vyznačující se pevností, pružností, odolností proti oděru, ale zároveň měkkostí a poddajností.



## GripAir Flex

Prémiový dlaňový materiál vysoce přilnavý, měkký a pružný, zajišťuje dodatečnou měkkost, komfort a odolnost proti tření. Protiskluzové vlastnosti poskytují jistotu a kontrolu uchopení řídítek.



## Thinsulate

3M™ Thinsulate™ je lehká a vysoce účinná izolace, která výborně zadržuje teplo, rychle schne a poskytuje maximální komfort i v náročných podmínkách.



## Heat Control

Kombinace funkčního materiálu a jemné podšívky zajišťuje optimální tepelný komfort, vysokou prodyšnost a ochranu před prochladnutím po fyzické aktivitě.



## 3D-Motion

Ergonomická technologie 3D-MOTION respektuje přirozený tvar ruky. Anatomicky střih zvyšuje pohodlí, volnost pohybu a komfort při celodenním lyžování.



## Tech Schell

Moderní funkční materiál softshellového typu složený z vícero vrstev vhodný na výrobu prodyšných a velice pohodlných svrchních vrstev oblečení chránící proti vodě a větru.



## Windbreaker

WINDBREAKER chrání před větrem, omezuje tepelné ztráty a zároveň zachovává výbornou prodyšnost pro maximální komfort při outdoorových aktivitách.

## UNISEX VELIKOST

| XS | S | M | L | XL | XXL |
|----|---|---|---|----|-----|
| 5  | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  |

## KIDS & JUNIOR

| 3    | 4    | 6    | 8    | 10    | 12     | 14     |
|------|------|------|------|-------|--------|--------|
| 2-3Y | 3-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 9-10Y | 10-12Y | 12-14Y |



Pánské



Dámské



Dětské









# RILEY



PADDED PRO



ELASTIC PRO



PRO WIPE



BREATHABLE



EASY OFF



## ATR04A



**Barva:** černá  
**Velikost:** XS-XXL

## ATR04H



**Barva:** černá, neon žlutá  
**Velikost:** S-XXL

## ATR04N



**NEW**

**Barva:** černá, pudrová růžová  
**Velikost:** XS-L



# VITTORIA



ELASTIC PRO



PRO WIPE



REFLECTIV



BREATHABLE



DOUBLE GEL



EASY OFF



SKINTEC





### ATR50A



**Barva:** černá  
**Velikost:** XS–XXL

### ATR50G



**Barva:** zelená, černá  
**Velikost:** S–XXL

### ATR50H



**Barva:** pudrová růžová, černá  
**Velikost:** XS–L



### ATR50I



**NEW**

**Barva:** šedá, černá  
**Velikost:** S–XXL

### ATR50J



**NEW**

**Barva:** hořicová žlutá, černá  
**Velikost:** S–XXL

R2



# OMBRA 2.0



ELASTIC PRO



PRO WIPE



REFLECTIV



BREATHABLE



DOUBLE GEL



EASY OFF



SKINTEC



### ATR57G



**Barva:** šedá, černá  
**Velikost:** XS-L

### ATR57H



**Barva:** růžová, bílá  
**Velikost:** XS-L

### ATR57J



**Barva:** lila fialová, bílá  
**Velikost:** XS-L

### ATR57N



**Barva:** růžová, mint zelená  
**Velikost:** XS-L

### ATR57O



**NEW**

**Barva:** fialová, černá  
**Velikost:** XS-L

R2





# JASPER



PRO GEL



ANTI SLIP



ELASTIC PRO



PRO WIPE



REFLECTIV



BREATHABLE



EASY OFF



### ATR62A



**Barva:** černá  
**Velikost:** XS–XXL

### ATR62B



**Barva:** šedá, černá  
**Velikost:** S–XXL

### ATR62C



**Barva:** neon žlutá, šedá  
**Velikost:** S–XXL

### ATR62D



**Barva:** modrá, šedá, černá  
**Velikost:** S–XXL

### ATR62E



**Barva:** růžová, šedá  
**Velikost:** XS–L





# TOPAS



ANTI SLIP



ELASTIC PRO



PRO WIPE



REFLECTIV



BREATHABLE



EASY OFF

GRIPAIR  
FLEX

ATR63A



Barva: černá  
Velikost: XS-XXL

ATR63B



Barva: hořčicová žlutá  
Velikost: S-XL

ATR63C



Barva: růžová, bílá  
Velikost: XS-L



ATR63F



Barva: bílá  
Velikost: S-XL

**NEW**





# BERYL



PADDED PRO



ELASTIC PRO



PRO WIPE



BREATHABLE



EASY OFF



**ATR66A**



**NEW**

Barva: černá  
Velikost: XS-XXL

**ATR66B**



**NEW**

Barva: šedoběžová  
Velikost: XS-XXL

**ATR66C**



**NEW**

Barva: růžová  
Velikost: XS-L





# EMBER



PRO GEL



ELASTIC PRO



PRO WIPE



BREATHABLE



EASY OFF



SKINTEC



**ATR67A**



**NEW**

**Barva:** černá  
**Velikost:** XS-XXL

**ATR67B**



**NEW**

**Barva:** lišejníková zelená, černá  
**Velikost:** XS-XXL

**ATR67C**



**NEW**

**Barva:** růžová, černá  
**Velikost:** XS-L





# TANNER 2.0



ELASTIC PRO



TOUCH PRO



PRO WIPE



REFLECTIV



BREATHABLE



SKINTEC


**ATR64C**


**Barva:** zelená, neon žlutá, bílá, černá  
**Velikost:** S–XL

**ATR64D**


**Barva:** černá  
**Velikost:** XS–XXL

**NEW**
**ATR64E**


**Barva:** lišejníková zelená  
**Velikost:** XS–XXL

**NEW**



# BLIZZARD



ANTI SLIP



3D-MOTION



TOUCH PRO

**TS**

TECH SHELL



HEAT CONTROL



WINDBREAKER



PRO WIPE

**3M**

THINSULATE



**ATR03D**



**Barva:** černá  
**Velikost:** S-XXL

**ATR03E**



**Barva:** černá  
**Velikost:** S-XXL

**ATR03F**



**Barva:** černá  
**Velikost:** S-XXL



# ARCTO



ANTI SLIP



3D-MOTION



TOUCH PRO



TECH SHELL



HEAT CONTROL



WINDBREAKER



PRO WIPE



REFLECTIV



SKINTEC



**ATR59A**



**Barva:** černá  
**Velikost:** S-XXL



**ATR59D**



**Barva:** černá, olivová zelená  
**Velikost:** S-XXL





# NEXA



ANTI SLIP



3D-MOTION



TOUCH PRO

**TS**

TECH SHELL



HEAT CONTROL



WINDBREAKER



PRO WIPE



REFLECTIV



## ATR60A



**Barva:** černá  
**Velikost:** S-XXL

## ATR60B



**Barva:** neon žlutá, černá  
**Velikost:** S-XXL

## ATR60D



**Barva:** pudrová růžová, černá  
**Velikost:** S-L





# VOSKA



PADDED PRO



ELASTIC PRO



PRO WIPE



BREATHABLE



EASY OFF



SKINTEC



ATR08A8



**Barva:** růžová, fialová  
**Velikost:** 3Y-4Y

ATR08A9



**Barva:** neon žlutá, modrá  
**Velikost:** 3Y-4Y

ATR08A14



**Barva:** růžová, hnědá  
**Velikost:** 3Y-4Y

ATR08A15

**NEW**

**Barva:** modrá, červená, žlutá  
**Velikost:** 3Y-4Y



# TRACY



ANTI SLIP



ELASTIC PRO



TOUCH PRO



PRO WIPE



BREATHABLE



SKINTEC



**ATR58E**



**Barva:** zelená, neon žlutá, bílá, černá  
**Velikost:** 8Y-12Y

**ATR58F**



**Barva:** růžová, mint, bílá, černá  
**Velikost:** 8Y-12Y

**ATR58G**



**NEW**

**Barva:** černá, šedozelená  
**Velikost:** 8Y-12Y







# MISTRAL



PRO GEL



ELASTIC PRO



PRO WIPE



REFLECTIV



BREATHABLE



EASY OFF



SKINTEC



**ATR65A**



**Barva:** modrá, oranžová  
**Velikost:** 6Y-14Y

**ATR65B**



**Barva:** růžová, mint zelená  
**Velikost:** 6Y-14Y

**ATR65C**



**Barva:** neon žlutá, mint zelená, bílá, černá  
**Velikost:** 6Y-14Y

**ATR65F**



**Barva:** fialová, růžová, hnědá, modrá,  
zelená, žlutá  
**Velikost:** 8Y-12Y



# LUMI



PRO GEL



ELASTIC PRO



PRO WIPE



BREATHABLE



EASY OFF



SKINTEC





**ATR68A****NEW**

**Barva:** černá  
**Velikost:** 6Y-14Y

**ATR68B****NEW**

**Barva:** modrá, černá  
**Velikost:** 6Y-14Y

**ATR68C****NEW**

**Barva:** olivová zelená, černá  
**Velikost:** 6Y-14Y

**ATR68D****NEW**

**Barva:** neon žlutá, černá  
**Velikost:** 6Y-14Y

**ATR68E****NEW**

**Barva:** růžová, černá  
**Velikost:** 6Y-14Y

**ATR68F****NEW**

**Barva:** fialová, černá  
**Velikost:** 6Y-14Y





**BATOHY**





# BENEFITY



## Air Shield

Zádový systém pro kvalitní odvětrání, které zvyšuje komfort nošení.



## EVA Pour

Partie batohu, které jsou ve styku s tělem jsou změkčené pěnou EVA pro vyšší pohodlí.



## Rain Cover

Pláštěnka na batoh chytře ukrytá ve spodní části batohu.



## Helmet Holder

Kapsa s nastavitelnými pásky pro převážení helmy.



## Chest Strap

Nastavitelný pásek s přezkou spojující ramenní popruhy pro jistější držení batohu na těle.



## Tool Org

Úložný organizér pro nezbytné nářadí na cesty.



## H<sub>2</sub>O Ready

Příprava pro pitný vak.



## Flexible Pockets

Pružné kapsy pro cokoli.



## Ergo Straps

Ramenní popruhy ergonomicky tvarované pro dokonalé usazení batohu.



## Vented Straps

Odvětrané popruhy.



## Waist Belt

Spoující pás v oblasti beder.

R2





# STARLINK

## ROZMĚRY

48 × 21 × 7 cm

## OBJEM

8 l

## HMOTNOST

740 g



EVA POUR



RAINCOVER



HELMET  
HOLDER



CHEST STRAP



TOOL ORG



H<sub>2</sub>O READY



FLEXIBLE  
POCKETS



ERGO STRAPS



VENTED  
STRAPS



WAIST BELT



## DOPLŇKY

### ATBPH01

**Barva:** modrá

**Objem:** 2 l

**Rozměr:** 40 × 17 cm

**Hmotnost:** 140 g





**ATBP03A**



**Barva:** černá

**ATBP03B**



**Barva:** fialová, růžová

**ATBP03C**



**Barva:** olivově zelená

**R2**



# RAVEN

## ROZMĚRY

47 × 22 × 16 cm

## OBJEM

10 l

## HMOTNOST

800 g



EVA POUR



RAINCOVER



HELMET  
HOLDER



CHEST STRAP



TOOL ORG



H<sub>2</sub>O READY



FLEXIBLE  
POCKETS



ERGO STRAPS



VENTED  
STRAPS



WAIST BELT



## DOPLŇKY

### ATBPH01

**Barva:** modrá

**Objem:** 2 l

**Rozměr:** 40 × 17 cm

**Hmotnost:** 140 g



**ATBP04A**



**Barva:** černá

**ATBP04D**



**Barva:** limetově zelená, černá

**ATBP04E**



**Barva:** béžová, černá

**ATBP04F**



**Barva:** lila fialová, černá

**R2**





# FALCON

**ROZMĚRY**

45 × 23 × 20 cm

**OBJEM**

12 l

**HMOTNOST**

740 g



AIR SHIELD



RAINCOVER

HELMET  
HOLDER

CHEST STRAP



TOOL ORG

H<sub>2</sub>O READYFLEXIBLE  
POCKETS

ERGO STRAPS

VENTED  
STRAPS

WAIST BELT



## DOPLŇKY

**ATBPH01****Barva:** modrá**Objem:** 2 l**Rozměr:** 40 × 17 cm**Hmotnost:** 140 g

**ATBP05A**



**Barva:** černá

**ATBP05B**



**Barva:** šedá, hořčicová

**ATBP05C**



**Barva:** bordó, šedá

R2



# REGULUS

## ROZMĚRY

39 × 24 × 8 cm

## OBJEM

6 l

## HMOTNOST

390 g



HELMET  
HOLDER



CHEST STRAP



FLEXIBLE  
POCKETS



ERGO STRAPS



VENTED  
STRAPS



WAIST BELT



## DOPLŇKY

ATBPH01

Barva: modrá

Objem: 2 l

Rozměr: 40 × 17 cm

Hmotnost: 140 g





**ATBP07A**



**Barva:** černá

**ATBP07D**



**Barva:** šedá

**R2**



# BLUE JAY

## ROZMĚRY

49 × 24 × 20 cm

## OBJEM

14 l

## HMOTNOST

820 g



EVA POUR



RAINCOVER



HELMET  
HOLDER



CHEST STRAP



TOOL ORG



H<sub>2</sub>O READY



FLEXIBLE  
POCKETS



ERGO STRAPS



VENTED  
STRAPS



WAIST BELT



## DOPLŇKY

### ATBPH01

**Barva:** modrá

**Objem:** 2 l

**Rozměr:** 40 × 17 cm

**Hmotnost:** 140 g



**ATBP08A**



**Barva:** černá

**ATBP08B**



**Barva:** neon žlutá

**ATBP08C**



**Barva:** modrá

**ATBP08D**



**Barva:** khaki zelená

**R2**







# URBANITE

## ROZMĚRY

57 × 28 × 15 cm

## OBJEM

24 l

## HMOTNOST

860 g



CHEST STRAP



FLEXIBLE  
POCKETS



**ATBP09A**



**Barva:** černá









# HORIZON



CHEST STRAP



H<sub>2</sub>O READY



FLEXIBLE  
POCKETS



VENTED  
STRAPS



## ATBP10A



Barva: černá

**NEW**

## ROZMĚRY

S/M, L/XL

## DOPLŇKY

### ATBPH01

Barva: modrá

Objem: 2 l

Rozměr: 40 × 17 cm

Hmotnost: 140 g



### ATBPH02

Barva: bílá

Objem: 0,5 l

Rozměr: 28 × 8 cm

Hmotnost: 50 g



**NEW**



**R2**  
YOUR RACE

RIDE YOUR RACE



# NOMAD

| ROZMĚRY         | OBJEM | HMOTNOST |
|-----------------|-------|----------|
| 50 × 30 × 30 cm | 45 l  | 1080 g   |



FLEXIBLE  
POCKETS



ERGO STRAPS



ATBP11A



Barva: černá

**NEW**







**BOTY**

# BENEFITY



## Dial Fast

Systém DIAL FAST využívá mechanicky přesné otočné kolečko spojené s nízkotahovým lankem, které zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku bez deformací. Díky přesně nastavitelné regulaci a jemnému doladění komprese lze dosáhnout optimálního upnutí v každém bodě, a to i během jízdy, jednou rukou.



## Eva Damper

EVA DAMPER tvoří klíčovou součást konstrukce cyklistické obuvi a zajišťuje aktivní tlumení nárazů a mikro vibrací, které vznikají při kontaktu s pedály nebo při jízdě po nerovnostech. Mezipodešev je vyrobena z vysoce odolné a tvarově stálé EVA pěny, jejíž optimalizovaná hustota a pružnost účinně absorbují otřesy během šlapání a snižuje zátěž na chodidlo. Výsledkem je vyšší komfort, nižší svalová únava a plynulejší přenos energie na pedály.



## Cleats Ready

CLEATS READY znamená plnou kompatibilitu s pedálovými zámkami SPD. Díky přesně definované zóně montáže kufrů a tuhé konstrukci v oblasti pedálu poskytuje bota okamžitou odezvu na každý pohyb boty bez nežádoucího pohybu či ztrát výkonu.



## Toe Guard

TOE GUARD přináší zesílenou ochrannou vrstvu z odolného materiálu, která chrání před okopáním, poškrábáním a opotřebením. Robustní materiál s vysokou odolností brání mechanickému poškození a díky pevně integrované konstrukci zůstává špička boty chráněná i v těch nejtvrděších podmínkách – bez omezení pohybu, bez přidání zbytečné hmotnosti.

R2





# FORTEX



DIAL FAST



EVA DAMPER



TOE GUARD



CLEATS  
READY



## ATSH08A



**Barva:** černá  
**Velikost:** EU 37–46

## ATSH08B



**Barva:** pískově béžová, černá  
**Velikost:** EU 37–46

## ATSH08D



**Barva:** olivově zelená, černá  
**Velikost:** EU 38–46



# STRATOS



DIAL FAST



EVA DAMPER



TOE GUARD

CLEATS  
READY

## ATSH09A



**Barva:** černá  
**Velikost:** EU 37–46

## ATSH09B



**Barva:** šedá, černá  
**Velikost:** EU 38–46

## ATSH09D



**Barva:** petrol modrá, černá  
**Velikost:** EU 38–46



# GRAVARE



DIAL FAST



EVA DAMPER



TOE GUARD



CLEATS  
READY



**ATSH10A**



**NEW**

**Barva:** černá  
**Velikost:** EU 37-46

**ATSH10B**



**NEW**

**Barva:** šedá, černá  
**Velikost:** EU 37-46

**ATSH10C**



**NEW**

**Barva:** zelená, černá  
**Velikost:** EU 38-46

**ATSH10D**



**NEW**

**Barva:** béžová, černá  
**Velikost:** EU 38-46









**PONOŽKY**



# BENEFITY



## Moisture Guard

Systém odvodu potu od pokožky dává pocit komfortu a sucha v botě.



## Ergo Profile

Technologie propletení elastického materiálu zaručuje ideální ergonomii ponožky.



## 360° Support

Elastické obepnutí kolem nártu pro zvýšení ergonomie a podporu přirozeného pohybu.



## Light Weight

Extra lehký prodyšný materiál, přilne k noze jako druhá kůže.



## Endurance Pro Pad

Zesílení zátěžových partií jako ochrana před otlačením v botě.



## Sens Toe Seam

Ploché švy snižují riziko tvoření otlačů při intenzivním výkonu.



## Airflow Guide

Odvětrávací síťovina pro ideální cirkulaci vzduchu.



## Achilles Pro-T Zone

Zesílení v oblasti Achillovy šlachy.



## Quick Dry

Funkční materiál ponožky rychle schne i při intenzivním tréninku.



## Compress

První stupeň komprese pro zlepšení výkonu a rekonvalescence po sportu.



## R/L Anatomical

Anatomický design pro levou a pravou nohu.



## Cotton

Sportovní bavlněná ponožka. Vytváří příjemný pocit z přírodního materiálu.



## Merino

Extra jemná merino vlna ve složení pro zvýšení tepelného komfortu v extrémních podmínkách.

| Označení | S     | M     | L     |
|----------|-------|-------|-------|
| Velikost | 35–38 | 39–42 | 43–46 |

**Ponožky R2** jsou vyrobeny z materiálů nejvyšší kvality a tím zaručují nejefektivnější využití funkčnosti polyamidu, polypropylénu, elastanu, a také přírodních materiálů. Po pečlivém výzkumu odborníků se dosáhlo ideálních poměrů v složení a gramáži různých částí ponožek.

V částech nej náchylnějších k otlačením jsou na ponožkách zesílení pro ochranu a maximální komfort.

V oblasti nártu je propletena velmi jemnou síťovinou, která zaručuje výbornou cirkulaci vzduchu a omezuje přehřátí nohy v botě.

Propletením elastanu v přesně určených poměrech se dosáhne ideální ergonomie a ponožka tak přilne k noze jako druhá kůže.

Pro zvýšení komfortu při jízdě na kole je zesílena část v bodu styku chodidla s pedálem.





# TOUR



MOISTURE  
GUARD



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



LIGHT WEIGHT



ENDURANCE  
PRO PAD



AIRFLOW  
GUIDE



QUICK DRY

## ATS08E



**Barva:** černá, bílá

**Velikost:** M, L

50% Polyamid, 48% Microfiber Polyamid,  
2% Elastan

## ATS08F



**Barva:** růžová, šedá

**Velikost:** S, M

50% Polyamid, 48% Microfiber Polyamid,  
2% Elastan

## ATS08H



**Barva:** černá, antracitová

**Velikost:** S, M, L

50% Polyamid, 48% Microfiber Polyamid,  
2% Elastan









# EASY



MOISTURE  
GUARD



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



ACHILLES  
PRO-T ZONE

## ATS10A



**Barva:** neon žlutá, černá

**Velikost:** S, M, L

55% Polyester, 43% Polyamid,  
2% Elastan

## ATS10B



**Barva:** černá, neon žlutá

**Velikost:** S, M, L

55% Polyester, 43% Polyamid,  
2% Elastan

## ATS10D



**Barva:** růžová, černá

**Velikost:** S, M

55% Polyester, 43% Polyamid,  
2% Elastan

## ATS10G



**Barva:** černá, antracitová

**Velikost:** S, M, L

55% Polyester, 43% Polyamid,  
2% Elastan



# ENDURANCE



MOISTURE  
GUARD



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



LIGHT WEIGHT



AIRFLOW  
GUIDE



QUICK DRY

## ATS11B



**Barva:** černá, šedá

**Velikost:** S, M, L

54% Polyamid, 41% Microfiber Polyamid,  
5% Elastan

## ATS11C



**Barva:** neon žlutá, černá

**Velikost:** S, M, L

54% Polyamid, 41% Microfiber Polyamid,  
5% Elastan

## ATS11E



**Barva:** růžová, černá

**Velikost:** S, M

54% Polyamid, 41% Microfiber Polyamid,  
5% Elastan

## ATS11G



**Barva:** bílá

**Velikost:** S, M, L

54% Polyamid, 41% Microfiber Polyamid,  
5% Elastan

## ATS11H



**Barva:** levandulová

**Velikost:** S, M

54% Polyamid, 41% Microfiber Polyamid,  
5% Elastan











# POWER



MOISTURE  
GUARD



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



LIGHT WEIGHT



ENDURANCE  
PRO PAD



SENS TOE  
SEAM



ACHILLES  
PRO-T ZONE



QUICK DRY



COMPRESS



R/L  
ANATOMICAL

## ATS21C



**Barva:** růžová, šedá, černá  
**Velikost:** S, M  
Komprese, 93% Polyamid,  
7% Elastan

## ATS21D



**Barva:** neon žlutá, šedá, černá  
**Velikost:** S, M, L  
Komprese, 93% Polyamid,  
7% Elastan

## ATS21E



**Barva:** černá, antracitová  
**Velikost:** S, M, L  
Komprese, 93% Polyamid,  
7% Elastan



# FORREST



MOISTURE  
GUARD



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



LIGHT WEIGHT



SENS TOE  
SEAM



QUICK DRY



R/L  
ANATOMICAL

## ATS27A



**Barva:** bílá, šedá

**Velikost:** S, M, L

66% Polyamid, 31% Microfiber Polyamid,  
3% Elastan

## ATS27B



**Barva:** bílá, zelená, žlutá

**Velikost:** S, M, L

66% Polyamid, 31% Microfiber Polyamid,  
3% Elastan

## ATS27C



**Barva:** bílá, fialová, zelená

**Velikost:** S, M

66% Polyamid, 31% Microfiber Polyamid,  
3% Elastan

## ATS27D



**Barva:** černá, šedá

**Velikost:** S, M, L

66% Polyamid, 31% Microfiber Polyamid,  
3% Elastan





# HIKE 2PACK



MOISTURE  
GUARD



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



ENDURANCE  
PRO PAD



SENS TOE  
SEAM



AIRFLOW  
GUIDE



COTTON

## ATS28A



**Barva:** hnědá, rezavá hnědá  
**Velikost:** S, M, L  
59% Bavlna, 38% Polyamid,  
3% Elastan

## ATS28B



**Barva:** šedá, rezavá hnědá  
**Velikost:** S, M, L  
59% Bavlna, 38% Polyamid,  
3% Elastan

## ATS28C



**Barva:** černá, šedá  
**Velikost:** S, M, L  
59% Bavlna, 38% Polyamid,  
3% Elastan



# TREK PRO



MOISTURE  
GUARD



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



ENDURANCE  
PRO PAD



SENS TOE  
SEAM



ACHILLES  
PRO-T ZONE



MERINO WOOL

## ATS29A



**Barva:** béžová, šedá

**Velikost:** S, M, L

39% Polyamid, 27% Polypropylen,  
16% Vlna, 16% Acrylic, 2% Elastan

## ATS29B



**Barva:** černá, šedá

**Velikost:** S, M, L

39% Polyamid, 27% Polypropylen,  
16% Vlna, 16% Acrylic, 2% Elastan



# MOVE 2PACK



MOISTURE  
GUARD



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



ENDURANCE  
PRO PAD



SENS TOE  
SEAM



AIRFLOW  
GUIDE



COTTON

## ATS30A



**Barva:** modrá, neon žlutá  
**Velikost:** S, M, L  
59% Bavlna, 38% Polyamid,  
3% Elastan

## ATS30B



**Barva:** černá, šedá  
**Velikost:** S, M, L  
59% Bavlna, 38% Polyamid,  
3% Elastan





# URBAN 3PACK



ERGO PROFILE



360° SUPPORT



ENDURANCE  
PRO PAD



ACHILLES  
PRO-T ZONE



COTTON

## ATS31A



**Barva:** bílá, černá  
**Velikost:** S, M, L  
70% Bavlna, 22% Polyester,  
5% Polyamide, 3% Elastan

## ATS31B



**Barva:** černá, bílá  
**Velikost:** S, M, L  
70% Bavlna, 22% Polyester,  
5% Polyamide, 3% Elastan









**BUNDY**



# BENEFITY



## Reflectiv

Reflexní partie a prvky pro lepší viditelnost.



## Waterproof

Voděodolný materiál.



## Breathable

Prodyšný materiál pro lepší proudění vzduchu.



## Windblock

Větru odolný materiál.



## Hidden Hood

Kapuce ukrytá v límci.



## Airvents

Odvětrání v exponovaných partiích.



## Packable

Sbalitelná do kapsy.



## Sleeves Off

Odnímatelné rukávy.



Pánské



Dámské

## PÁNSKÉ VELIKOSTI


(cm)

|                             | XS    | S         | M      | L         | XL      | XXL       | XXXL    | 4-XL    | 5-XL    |
|-----------------------------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>A Výška postavy</b>      | 175   | 177       | 179    | 181       | 183     | 184       | 185     | 185     | 185     |
| <b>B Obvod hrudníku</b>     | 82-87 | 88-94     | 95-100 | 101-106   | 107-112 | 113-118   | 119-124 | 125-130 | 131-136 |
| <b>C Obvod pasu</b>         | 74-80 | 87-92     | 93-98  | 99-104    | 105-110 | 111-116   | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| <b>D Obvod boků</b>         | 75-81 | 88-93     | 94-99  | 100-105   | 106-111 | 112-117   | 118-123 | 124-129 | 130-135 |
| <b>E Délka ruky od krku</b> | 78-80 | 80,2-82,5 | 83-85  | 85,5-87,5 | 88-90   | 90,5-92,5 | 93-95   | 93-95   | 93-95   |

## DÁMSKÉ VELIKOSTI

(cm)

|                             | XS        | S      | M         | L       | XL        | XXL       | XXXL      | 4-XL      |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>A Výška postavy</b>      | 167       | 168    | 170       | 172     | 173       | 173       | 173       | 173       |
| <b>B Obvod hrudníku</b>     | 80-86     | 87-92  | 93-98     | 99-104  | 105-110   | 111-117   | 118-123   | 124-129   |
| <b>C Obvod pasu</b>         | 63-68     | 69-74  | 75-80     | 81-86   | 87-92     | 93-98     | 99-104    | 105-110   |
| <b>D Obvod boků</b>         | 89-94     | 95-100 | 101-106   | 107-112 | 113-118   | 119-124   | 125-130   | 131-136   |
| <b>E Délka ruky od krku</b> | 78,5-79,5 | 80-81  | 81,5-82,5 | 83-84   | 84,5-85,5 | 84,5-85,5 | 84,5-85,5 | 84,5-85,5 |





# SURLY



WATERPROOF



BREATHABLE



HIDDEN HOOD



REFLECTIV



WINDBLOCK



PACKABLE

BREATHABLE

WATERPROOF



**ATJ01A**



**Barva:** transparent černá  
**Velikost:** S-4XL

**ATJ01B**



**Barva:** transparent neon žlutá  
**Velikost:** S-4XL



# EASE



WATERPROOF



AIRVENTS



PACKABLE



REFLECTIV



BREATHABLE



HIDDEN HOOD

BREATHABLE



WATERPROOF



ATJ02A



**Barva:** černá  
**Velikost:** S-4XL

ATJ02B



**Barva:** neon žlutá  
**Velikost:** M-5XL





# DUOS



REFLECTIV



WINDBLOCK



SLEEVES OFF



BREATHABLE



AIRVENTS



PACKABLE

**BREATHABLE**



**WATERPROOF**



## ATJ03A



**Barva:** černá  
**Velikost:** S-4XL

## ATJ03B



**Barva:** petrolejová  
**Velikost:** S-4XL

## ATJ03C



**Barva:** tmavě fialová  
**Velikost:** S-4XL







**R2**  
RIDE YOUR RACE

**DRESY**





# ACTIVE PRO II



BREATHABLE

**ATD001C**

**Barva:** černá, červená, bílá  
**Velikost:** S-XXL

**ATD001D**

**Barva:** bílá, mint zelená, růžová  
**Velikost:** S-XXL

**ATD101B**

**Barva:** černá, bílá  
**Velikost:** S-XXL

**ATD001CW**

**Barva:** černá, červená, bílá  
**Velikost:** XS-XL

**ATD001DW**

**Barva:** bílá, mint zelená, růžová  
**Velikost:** XS-XL

**ATD101BW**

**Barva:** černá, bílá  
**Velikost:** XS-XL

## PÁNSKÉ VELIKOSTI

(cm)

|                       | S       | M       | L       | XL      | 2XL     |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Výška postavy</b>  | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 178-182 | 181-185 |
| <b>Obvod hrudníku</b> | 82-86   | 86-90   | 90-94   | 94-98   | 98-102  |
| <b>Obvod pasu</b>     | 68-72   | 72-76   | 76-80   | 80-84   | 84-88   |

## DÁMSKÉ VELIKOSTI

(cm)

|                       | XS      | S       | M       | L       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Výška postavy</b>  | 160-164 | 162-166 | 164-168 | 166-170 |
| <b>Obvod hrudníku</b> | 80-84   | 84-88   | 88-92   | 92-96   |
| <b>Obvod pasu</b>     | 87-91   | 91-95   | 95-99   | 99-103  |



# VENTURA



BREATHABLE

## ATTS001A



**Barva:** bílá, modrá, červená  
**Velikost:** S-XXL

## ATTS001B



**Barva:** černá, červená, bílá  
**Velikost:** S-XXL

## ATTS001C



**Barva:** bílá, mint zelená, růžová  
**Velikost:** S-XXL

## ATTS101A



**Barva:** bílá, modrá, červená  
**Velikost:** XS-XL

## ATTS101B



**Barva:** bílá, mint zelená, růžová  
**Velikost:** XS-XL

## PÁNSKÉ VELIKOSTI

(cm)

|                       | S       | M       | L       | XL      | 2XL     |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Výška postavy</b>  | 166–170 | 169–173 | 172–176 | 178–182 | 181–185 |
| <b>Obvod hrudníku</b> | 82–86   | 86–90   | 90–94   | 94–98   | 98–102  |
| <b>Obvod pasu</b>     | 68–72   | 72–76   | 76–80   | 80–84   | 84–88   |

## DÁMSKÉ VELIKOSTI

(cm)

|                       | XS      | S       | M       | L       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Výška postavy</b>  | 160–164 | 162–166 | 164–168 | 166–170 |
| <b>Obvod hrudníku</b> | 80–84   | 84–88   | 88–92   | 92–96   |
| <b>Obvod pasu</b>     | 87–91   | 91–95   | 95–99   | 99–103  |







## DISPLAY TOTEM



**Kód:** DTN18 – černý  
DTW18 – bílý

**NEW**

**Šířka:** 280 mm  
**Výška:** 1 945 mm  
**Hloubka:** 250 mm  
**Barva:** černá / bílá

18 pozic, podlahový display  
jednostranný

## DISPLAY DUO



**Kód:** DKN60 – černý  
DKW60 – bílý

**NEW**

**Šířka:** 456 mm  
**Výška:** 1 865 mm  
**Hloubka:** 330 mm  
**Barva:** černá / bílá

60 pozic, podlahový display  
dvojstranný, promo vizuál součástí

## DISPLAY DUO



**Kód:** DKN40 – černý  
DKW40 – bílý

**NEW**

**Šířka:** 280 mm  
**Výška:** 1 865 mm  
**Hloubka:** 330 mm  
**Barva:** černá / bílá

40 pozic, podlahový display  
dvojstranný

## DISPLAY SIDEWALL



**Kód:** DSB40 – černý  
DSW40 – bílý

**NEW**

**Šířka:** 500 mm  
**Výška:** 1 600 mm  
**Hloubka:** 195 mm  
**Barva:** černá / bílá

40 pozic, display na zeď

## PULTOVÝ DISPLAY



**Kód:** DPN32 – černý  
DPW32 – bílý

**NEW**

**Šířka:** 370 mm  
**Výška:** 740 mm  
**Hloubka:** 370 mm  
**Barva:** černá / bílá

32 pozic, display na pult

## VLAJKA MINI/MIDI



**Vlajka Mini**

**Šířka:** 600 mm  
**Výška:** 2 200 mm  
**Výška vč. stožáru:** 2 600 mm

**Vlajka Midi**

**Šířka:** 800 mm  
**Výška:** 3 400 mm  
**Výška vč. stožáru:** 3 800 mm

| MODEL     | KÓD          | NOVINKA | ROZMĚRY    | HD Photochromic | Photochromic | HD Polar XTR | HD Tech | Polarized | Polar XTR | TR90 | Chrome | Impact Protection | Pro Optic | Edging Suitable | Adjustable Temples | Flexipad | Adjustable Tips | AntiSlip | Ventilation System | Bifocal | Blue Block | UV 400 | CE Safety Pro | Nanosshield | Saltshield | Designed in CZ |
|-----------|--------------|---------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|------|--------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------|------------|--------|---------------|-------------|------------|----------------|
| FUSION    | AT026A       |         | 139-0-122  |                 |              |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FUSION    | AT026H       |         | 139-0-122  |                 |              |              | •       |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FUSION    | AT026J       |         | 139-0-122  |                 |              |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FUSION    | AT026S       |         | 139-0-122  |                 |              |              | •       |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FUSION    | AT026T       | •       | 139-0-122  |                 | •            |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| REVEL     | AT027A       |         | 136-0-125  |                 |              |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 | •                  | •        | •               | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| REVEL     | AT027B       |         | 136-0-125  |                 |              |              | •       |           |           | •    | •      | •                 |           |                 | •                  | •        | •               | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| REVEL     | AT027G       |         | 136-0-125  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 |           |                 | •                  | •        | •               | •        |                    |         |            | •      | •             | •           |            | •              |
| IMPLULSE  | AT028A       |         | 130-0-121  |                 |              |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028B       |         | 130-0-121  |                 |              |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028D       |         | 130-0-121  |                 |              |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028E       |         | 130-0-121  |                 | •            |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028L       |         | 130-0-121  |                 |              |              | •       |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028M       |         | 130-0-121  |                 |              |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028Q       |         | 130-0-121  |                 |              |              |         | •         |           | •    |        | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028R       | •       | 130-0-121  |                 | •            |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028U       | •       | 130-0-121  |                 | •            |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| IMPLULSE  | AT028W       | •       | 130-0-121  |                 |              |              |         |           |           | •    | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             | •          | •              |
| SPEEDSTER | AT043A       |         | 78-16-116  |                 | •            |              |         |           |           | •    | •      | •                 | •         |                 |                    | •        | •               | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| SPEEDSTER | AT043B       |         | 78-16-116  |                 |              |              | •       |           |           | •    |        | •                 | •         |                 |                    | •        | •               | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| SPEEDSTER | AT043C       |         | 78-16-116  |                 |              |              | •       |           |           | •    | •      | •                 | •         |                 |                    | •        | •               | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| SPEEDSTER | AT043H       |         | 78-16-116  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         |                 |                    | •        | •               | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| SPEEDSTER | AT043K       | •       | 78-16-116  |                 |              |              |         | •         |           | •    |        | •                 | •         |                 |                    | •        | •               | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| INVADER   | AT044B       |         | 111-00-124 |                 |              |              |         |           |           |      |        | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| INVADER   | AT044D       |         | 111-00-124 |                 |              |              |         |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| INVADER   | AT044F       |         | 111-00-124 |                 |              |              |         |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| INVADER   | AT044J       |         | 111-00-124 |                 |              |              |         |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| RACER     | AT063A10/1,5 |         | 77-15-120  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  | •       |            | •      | •             |             |            | •              |
| RACER     | AT063A10/2   |         | 77-15-120  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  | •       |            | •      | •             |             |            | •              |
| RACER     | AT063A10/2,5 |         | 77-15-120  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  | •       |            | •      | •             |             |            | •              |
| RACER     | AT063A2      |         | 77-15-120  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| RACER     | At063A5      |         | 77-15-120  |                 | •            |              |         |           |           | •    | •      | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| RACER     | At063J       |         | 77-15-120  |                 |              |              | •       |           |           | •    | •      | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| RACER     | AT063K       |         | 77-15-120  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| RACER     | AT063W       |         | 77-15-120  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| CROWN     | AT078A1/1,5  |         | 70-16-135  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  | •       |            | •      | •             |             |            | •              |
| CROWN     | AT078A1/2    |         | 70-16-135  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  | •       |            | •      | •             |             |            | •              |
| CROWN     | AT078A1/2,5  |         | 70-16-135  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  | •       |            | •      | •             |             |            | •              |
| CROWN     | AT078H       |         | 70-16-135  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| CROWN     | AT078M       |         | 70-16-135  |                 | •            |              |         |           |           | •    |        | •                 | •         | •               |                    | •        |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FLUKE     | AT100A3      |         | 135-0-118  |                 |              |              |         |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        |                    |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FLUKE     | AT100E       |         | 135-0-118  |                 |              |              | •       |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FLUKE     | AT100G       |         | 135-0-118  |                 |              |              | •       |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FLUKE     | AT100N       |         | 135-0-118  |                 | •            |              |         |           |           |      |        | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FLUKE     | AT100T       |         | 135-0-118  |                 | •            |              |         |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FLUKE     | AT100U       |         | 135-0-118  |                 |              |              | •       |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |
| FLUKE     | AT100A5      |         | 135-0-118  |                 |              | •            |         |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             | •           |            | •              |
| FLUKE     | AT100A6      |         | 135-0-118  | •               |              |              |         |           |           |      |        | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             | •           |            | •              |
| FLUKE     | AT100A7      |         | 135-0-118  |                 |              |              |         |           |           |      | •      | •                 |           |                 |                    |          |                 | •        | •                  |         |            | •      | •             |             |            | •              |

| MODEL  | KÓD     | NOVINKA | ROZMĚRY    | HD Photochromic | Photochromic | HD Polar XTR | HD Tech | Polarized | Polar XTR | TR90 | Chrome | Impact Protection | Pro Optic | Edging Suitable | Adjustable Temples | Flexipad | Adjustable Tips | AntiSlip | Ventilation System | Bifocal | Blue Block | UV 400 | CE Safety Pro | Nanoshield | Saltshield | Designed in CZ |
|--------|---------|---------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|------|--------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------|------------|--------|---------------|------------|------------|----------------|
| FLUKE  | AT100B3 |         | 135-0-118  |                 | ●            |              |         |           |           |      | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| FLUKE  | AT100B8 | ●       | 135-0-118  |                 |              |              |         |           |           |      | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| FLUKE  | AT100C1 | ●       | 135-0-118  |                 | ●            |              |         |           |           |      | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107A  |         | 134-0-133  |                 |              |              |         |           |           | ●    |        | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107A6 | ●       | 134-0-133  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107E  |         | 134-0-133  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107J  |         | 134-0-133  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107M  |         | 134-0-133  |                 |              |              | ●       |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107P  |         | 134-0-133  |                 |              |              | ●       |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107S  |         | 134-0-133  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    |        | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107T  |         | 134-0-133  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107X  |         | 134-0-133  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| WINNER | AT107Z  |         | 134-0-133  |                 |              |              |         |           | ●         | ●    |        | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| GAIN   | AT108A  |         | 137-0-126  |                 |              |              | ●       |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| GAIN   | AT108A1 | ●       | 137-0-126  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| GAIN   | AT108A3 |         | 137-0-126  | ●               |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| GAIN   | AT108Q  |         | 137-0-126  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| GAIN   | AT108R  |         | 137-0-126  |                 |              |              | ●       |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| GAIN   | AT108S  |         | 137-0-126  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| GAIN   | AT108V  |         | 137-0-126  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| CLIFF  | AT113B  |         | 136-0-139  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    |        | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| CLIFF  | AT113C  |         | 136-0-139  |                 |              |              | ●       |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| CLIFF  | AT113D  |         | 136-0-139  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| CLIFF  | AT113F  |         | 136-0-139  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| CLIFF  | AT113N  | ●       | 136-0-139  | ●               |              |              |         |           |           | ●    |        | ●                 | ●         |                 |                    | ●        | ●               | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| BOOST  | AT114D  |         | 139-0-128  |                 |              |              | ●       |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114E  |         | 139-0-128  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114F  |         | 139-0-128  |                 |              | ●            |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114G  |         | 139-0-128  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    |        | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114H  |         | 139-0-128  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114K  |         | 139-0-128  |                 |              |              | ●       |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114L  | ●       | 139-0-128  |                 |              | ●            |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114M  | ●       | 139-0-128  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114P  | ●       | 139-0-128  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| BOOST  | AT114Q  | ●       | 139-0-128  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        | ●                  |         |            | ●      | ●             | ●          |            | ●              |
| LIT    | AT115A  |         | 125-00-122 |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| LIT    | AT115F  |         | 125-00-122 |                 | ●            |              |         |           |           | ●    |        | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| LIT    | AT115G  |         | 125-00-122 |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| LIT    | AT115K  |         | 125-00-122 |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| HYPE   | AT116A  |         | 127-0-122  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| HYPE   | AT116B  |         | 127-0-122  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| HYPE   | AT116C  |         | 127-0-122  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| HYPE   | AT116D  | ●       | 127-0-122  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 |                    | ●        |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| ARCYON | AT124C  | ●       | 139-0-129  |                 |              |              | ●       |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 | ●                  | ●        |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| ARCYON | AT124F  | ●       | 139-0-129  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 | ●         |                 | ●                  | ●        |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| RIDGE  | AT126A  | ●       | 162-0-128  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    |        | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| RIDGE  | AT126E  | ●       | 162-0-128  |                 |              |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |
| RIDGE  | AT126G  | ●       | 162-0-128  |                 | ●            |              |         |           |           | ●    | ●      | ●                 |           |                 |                    |          |                 | ●        |                    |         |            | ●      | ●             |            |            | ●              |



## **R2 | RIDE YOUR RACE**

[www.r2.cz](http://www.r2.cz)

[info@r2.cz](mailto:info@r2.cz)

 [www.facebook.com/R2.RIDE.YOUR.RACE](https://www.facebook.com/R2.RIDE.YOUR.RACE)

 [www.instagram.com/r2\\_ride.your.race](https://www.instagram.com/r2_ride.your.race)

 [www.youtube.com/c/R2RideYourRace](https://www.youtube.com/c/R2RideYourRace)

## **CZ | DISTRIBUTOR**

Catherine Life a.s.

U Pioru 1076/5

161 00 Praha 6

**T** +420 235 514 057

**E** [info@catherinelife.cz](mailto:info@catherinelife.cz)

**W** [www.catherinelife.com](http://www.catherinelife.com)

## **CZ | POBOČKA**

Bří Lužů 122

688 01 Uherský Brod



### **EUROPEAN UNION**

European Regional Development Fund  
Operational Programme Enterprise and  
Innovations for Competitiveness



### **TISKOVÁ PRODUKCE & DESIGN**

Prague Print s.r.o.  
[www.pragueprint.cz](http://www.pragueprint.cz)